




Produktový katalóg a cenník 06/2022

(uvedené ceny sú bez DPH)






HDP RS7

Rýchlosť	•••••
Vítanie výstuže	•••••
Životnosť	••••



- Mäkký segment.
- Vysoká rýchlosť vrtania železobetónu.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 3853 7521 059	52-57 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 063	62-72 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 104	77-92 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 183	102-126 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 185	132-152 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 003	162-182 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 010	200-275 mm	- 2,50 €
Art. 3853 7521 015	300-600 mm	- 2,50 €



HDP RS7X

Rýchlosť	•••••
Vítanie výstuže	•••••
Životnosť	•••••



- Segmenty s ukladanými diamantami.
- Umožňuje stabilné vrtanie v železobetóne.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 38 537 074 050	52-57 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 064	62-72 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 105	77-92 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 183	102-126 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 186	132-152 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 004	162-182 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 010	200-275 mm	- 3,30 €
Art. 38 537 074 015	300-600 mm	- 3,30 €



KHP RM4

Rýchlosť	••••
Vítanie výstuže	•••••
Životnosť	•••••



- Umožňuje stabilné vrtanie železobetónu a tehál.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 3853 7325 045	10 mm	- 23,00 €
Art. 3853 7325 047	12 mm	- 24,00 €
Art. 3853 7325 049	14 mm	- 26,00 €
Art. 3853 7325 052	16 mm	- 27,00 €
Art. 3853 7325 055	18 mm	- 28,00 €
Art. 3853 7325 057	20 mm	- 29,00 €
Art. 3853 7325 059	25 mm	- 30,00 €
Art. 3853 7325 061	28 mm	- 31,00 €
Art. 3853 7325 063	30 mm	- 32,00 €
Art. 3853 7325 065	32 mm	- 33,00 €
Art. 3853 7325 066	35 mm	- 34,00 €



DBD **RM4** 1/2 GAS

Rýchlosť	••••
Vrtanie výstuže	••••
Životnosť	••••

Dĺžka 450 mm



- Poskytuje stabilné vrtanie železobetónu a muríva.

Art. 378 04307 055	18 mm - 57,00 €
Art. 378 04307 057	20 mm - 59,00 €
Art. 378 04370 059	25 mm - 65,00 €
Art. 378 04307 061	28 mm - 67,00 €
Art. 378 04307 063	30 mm - 68,00 €
Art. 378 04307 065	32 mm - 70,00 €
Art. 378 04307 066	35 mm - 72,00 €



NEW



DLD **RS7X** 450 1 1/4 UNC

Rýchlosť	•••••
Vrtanie výstuže	••••
Životnosť	••••



- Segment s usporiadanými diamantami.
- Poskytuje stabilné vrtanie tvrdého vysoko vystuženého betónu.

Art. 3790 3450 065	32 mm - 59,00 €
Art. 3790 3450 069	42 mm - 63,00 €
Art. 3790 3450 071	47 mm - 66,00 €
Art. 3790 3450 073	52 mm - 70,00 €
Art. 3790 3450 074	57 mm - 72,00 €
Art. 3790 3450 077	62 mm - 76,00 €
Art. 3790 3450 079	68 mm - 79,00 €
Art. 3790 3450 080	72 mm - 82,00 €
Art. 3790 3450 082	77 mm - 84,00 €
Art. 3790 3450 083	82 mm - 86,00 €
Art. 3790 3450 086	92 mm - 96,00 €
Art. 3790 3450 087	102 mm - 99,00 €
Art. 3790 3450 089	112 mm - 111,00 €
Art. 3790 3450 090	122 mm - 120,00 €
Art. 3790 3450 091	126 mm - 126,00 €
Art. 3790 3450 092	132 mm - 132,00 €
Art. 3790 3450 093	142 mm - 138,00 €
Art. 3790 3450 094	152 mm - 143,00 €
Art. 3790 3450 096	162 mm - 152,00 €
Art. 3790 3450 097	172 mm - 167,00 €
Art. 3790 3450 098	182 mm - 171,00 €
Art. 3790 3450 099	200 mm - 193,00 €
Art. 3790 3450 101	225 mm - 204,00 €
Art. 3790 3450 019	250 mm - 271,00 €
Art. 3790 3450 022	300 mm - 320,00 €



DIAMANTOVÉ KOTUČE do stenových píl

CLW **RS-X**

Rýchlosť	•••••
Rezanie výstuže	•••••
Životnosť	•••••



- Pre stenové pily s výkonom do 15 kW.
- Segment s usporiadanými diamantami, vysoká rýchlosť rezu
- Životnosť 20 - 25 m2

CLW **RM-X**

Rýchlosť	•••••
Rezanie výstuže	•••••
Životnosť	•••••



- Pre stenové pily s výkonom nad 15 kW.
- Segment s usporiadanými diamantami.
- Životnosť 40 - 45 m2

CLW - kotúč s laserom naváranými segmentami.

Laserové zváranie prakticky eliminuje odtrhnutie segmentov aj pri vysokých zaťaženiach.

Obj. číslo	Cena €	Obj. číslo	Cena €	Priemer	Hrúbka segmentu	Počet segmentov
CLW RS-X		CLW RM-X		mm	mm	ks
3219 0074 035	305,00	3219 0404 134	336,00	600	4,5	36
3609 0074 039	483,00	3609 0386 039	504,00	800	4,5	46
3609 0074 038	494,00	3609 0386 040	515,00	800	5,0	46
3609 0074 129	683,00	3609 0404 129	715,00	1 000	4,5	54
3609 0074 119	982,00	3609 0386 119	1008,00	1 200	4,5	64




DIAMANTOVÉ KOTÚČE

do benzínových/
elektrických rezačiek
a cestných rezačiek




CHG **RM-W**

Rýchlosť	••••
Rezanie výstuže	••••
Životnosť	••••



Tento špeciálny segment v tvare písmena W robí tento kotúč veľmi rýchly pri rezaní betónu a výstuží. Priaznivá cena.



CLG **RS-Z**

Rýchlosť	•••••
Rezanie výstuže	•••••
Životnosť	•••••




Agresívny tvar segmentu v kombinácii s veľmi tvrdými diamantmi umožňuje pracovať s tvrdým a silne vystuženým betónom.

	Priemer	Cena €
Art. 3432 0065 022	300 mm	58,00
Art. 3432 0065 024	350 mm	76,00
Art. 3432 0065 026	400 mm	109,00

	Priemer	Cena €
Art. 3218 5075 171	300 mm	99,00
Art. 3218 5075 160	350 mm	124,00
Art. 3218 5075 121	400 mm	151,00
Art. 3218 5075 161	450 mm	177,00
Art. 3218 5075 157	500 mm	213,00
Art. 3218 5075 162	600 mm	298,00


Porovnanie diamantových kotúčov na betón do benzínových/elektrických a cestných rezačiek



Podmienky testovania kotúčov:

- testované s kotúčom priemeru 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priami rez
- testované s cestnou rezačkou s výkonom 13 kW pri otáčkach 2500 rpm s použitím chladenia vodou
- testované pri teplote 25 °C



Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.



Podmienky testovania kotúčov:

- testované s kotúčom priemeru 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priami rez
- testované s ručnou benzínovou rezačkou s výkonom 4,3 kW pri otáčkach 4700 rpm s použitím chladenia vodou
- testované pri teplote 25 °C

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.



Distribútor:



COMSIT

Púchovská 12 (areál AGRIMEXu), 831 06 BRATISLAVA

www.comsit.sk • comsit@comsit.sk

mobil : 0905/477 882 • 0907/893 217 • 0905/477 880

C O M S I T B R A T I S L A V A s . r . o .