

2024

DISTAR

Produktový
katalóg a cenník -
Edícia 2/ 2024

Ceny sú uvedené bez DPH.



COMSIT



Púchovská 12 (areál AGRIMEXu), 831 06 BRATISLAVA
www.comsit.sk • comsit@comsit.sk
mobil : 0905/477 882 • 0907/893 217 • 0905/477 880

COMSIT BRATISLAVA s.r.o.



7D
CLASS

45°

LAHKÉ REZANIE

1A1R EDGE DRY

Kvalita rezu
Rýchlosť rezu
Životnosť kotáča



- 25 mm vysoká obojstranná diamantová vrstva zabezpečuje tuhosť tela.
- Špeciálny tvar diamantovej vrstvy zabezpečuje jemné a vysokoproduktívne rezanie a zároveň umožňuje brúsenie hrán.

SLIDER 45



DUSTER 45



ABRASIVE



Art.: 111 155 37 010
4 820067 459940

Art. 111 155 46 009	115 mm	= 38,00 €
Art. 111 155 37 010	125 mm	= 41,00 €
Art. 111 175 46 010	125mm M14	= 49,00 €

**5D
CLASS**



AIRSLIDER 90
REZANIE BEZ PRACHU




1A1R
DECOR SLIM

Kvalita rezu
Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Určený na rýchle a presné rezanie obkladov, dlaždíc a gresu.
- Tenký čistý rez je dosiahnutý špeciálnou technológiou výroby oceľového tela, nižšou hmotnosťou kotúča a super tenkou diamantovou vrstvou šírky 1,2 mm.

Art. 111 154 27 009 115 mm = **21,00 €**
Art. 111 154 27 010 125 mm = **26,00 €**



7D
CLASS



1A1R
ESTHETE 2.0

- Kvalita rezu ●●●●●
- Rýchlosť rezu ●●●
- Životnosť kotúča ●●●



- Legendárny kotúč Esthete je teraz v novej a vylepšenej verzii.
- Pri rovnakej hrúbke vrstvy obsahujúcej diamant 1,1 mm je zvýšená spoľahlivosť. Disk vydrží väčšie zaťaženie.
- Vylepšené výkonné charakteristiky - zvýšené samoostrenie. Ešte vyššia kvalita rezu.
- Teraz kotúč funguje rovnako dobre s kábovými ako aj s AKU brúskami.
-



SLIDER 90
REZANIE BEZ
PRACHU

Art. 101 260 24 010 125mm = **33,00 €**

S chirurgickou presnosťou



1A1R SCALPEL 0,9mm

Kvalita rezu



Rýchlosť rezu



Životnosť kotúča



- Keramický nábytok, skryté inštalačné prvky: minimalistické gombíky, kryty, poklapy si v interiéroch získavajú čoraz väčšiu obľubu. Takáto jemná práca si vyžaduje vhodný nástroj.
- Na takéto úlohy je určený kotúč Scalpel. Hrúbka diamantovej vrstvy kotúča je len 0,9 mm, čo z neho robí najtenší suchý rezný kotúč na trhu. Vďaka tejto hrúbke a minimálnemu vonkajšiemu priemeru 101,6 mm je možné vykonávať najtenšiu a najpresnejšiu prácu. Kotúč sa ľahko zareže do keramickej žuly, takmer bez vytvárania triesok a vykonávania rezu minimálnej šírky. Pri rezaní je ľahké manévrovať, práca sa stáva presnou a kontrolovanou.
- Scalpel predstavuje novú úroveň presnosti v spracovaní keramických materiálov.
- Kotúč je určený na rezanie keramiky a porcelánovej kameniny na uhlových brúskach 115, 125 mm.

Art. 111 201 58 027 100mm = 39,00 €



7D
CLASS



1A1R ELEGANT

Kvalita rezu	•••••
Rýchlosť rezu	•••
Životnosť kotúča	•••••



- Diamantový kotúč s najčistejším rezom glazovaných obkladačiek s hrúbkou 1,2mm.
- Malý priemer kotúča 100 mm vytvára výhody pri jemnom rezaní oproti priemerom 115 a 125 mm, keďže prakticky nevedie do strán, kotúč má minimálne vibrácie.
- Kotúč poskytuje taký čistý rez, že je takmer nemožné nájsť aj tie najmenšie triesky, a to aj na glazovaných dlaždiaciach.

Art. 101 150 29 020 100mm = 32,00 €



7D
CLASS



1A1R CLEANER

Kvalita rezu	••••
Rýchlosť rezu	•••••
Životnosť kotúča	•••




- Kotúč určený na bezproblémové čistenie a renováciu špár .
- Vďaka vysokej rýchlosti otáčania 80 m/s kotúč vybrúsi špárovaciu hmotu z drážky.
- Kotúč má hrúbku diamantovej vrstvy 0,8 mm, takže sa zmestí do väčšiny špár bez poškodenia hrany dlaždice.
- Kotúč výborne funguje vo všetkých škárovacích hmotách.

Art. 111 154 21 006 100 mm = 30,00 €

7D

1A1R ESTHETE

Kvalita rezu
 Rýchlosť rezu
 Životnosť kotúča



- Vysoko kvalitné rezanie keramických obkladov a dlažieb.
- Ultra tenká diamantová vrstva šírky 1,1 mm umožňuje presné a jemné rezy.
- Laserom naváraný segment má efektívne chladenie a stabilný rez.

Art. 111 154 21 009 115 mm = **30,00 €**
 Art. 111 154 21 010 125 mm = **33,00 €**

7D

1A1R MULTIGRES

Kvalita rezu
 Rýchlosť rezu
 Životnosť kotúča



- Rýchle rezanie gresov s hrúbkou 20 mm.
- Vysoká rýchlosť rezania.

Art. 111 154 94 009 115 mm = **21,00 €**
 Art. 111 154 94 010 125 mm = **24,00 €**

7D

1A1R GRES MASTER

Kvalita rezu
 Rýchlosť rezu
 Životnosť kotúča



- Novovyvinutý dia kotúča je určený pre nové typy žulových dlaždíc a gresu v hrúbkach až do 20 mm.
- Segment kotúča je opatrený turbo drážkami pre účinné chladenie.
- Gres dokáže rezať vysokými rýchlosťami.
- Kvalita rezanej hrany je nižšia ako v prevedení ESTHETE a DECOR SLIM.

Art. 111 151 60 009 115 mm = **24,00 €**
 Art. 111 151 60 010 125 mm = **28,00 €**
 Art. 811 205 28 026 230 mm = **49,00 €**

7D

1A1R PERFECT


Kvalita rezu
 Rýchlosť rezu
 Životnosť kotúča



- Proste perfektný! Teraz môžete bezpečne rezať a užívať si super čistý okraj.
- Čepeľ kotúča má čistejšiu rez, je odolnejšia a spoľahlivejšia.
- Čistota rezu je dosiahnutá unikátnou konštrukciou sendvičovej vrstvy.
- Spoľahlivosť je zabezpečená zvýšenou hrúbkou vrstvy o 1,5 mm a prídavným prírubovým telesom.
- Vhodný na rezanie pri 90 stupňoch.

Art. 102 160 25 018 115 mm = **43,00 €**
 Art. 101 150 28 015 125 mm = **47,00 €**

Porovnanie diamantových kotúčov do uhlových brúsok určených na gres



Podmienky testovania kotúčov:

- Testované s kotúčom priemeru 125 mm.
- Požitá uhlová brúska s výkonom 1.4 kW a otáčkami 11.000 ot./min.
- Testované pri teplote vzduchu +25 ° C.

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.


**7D
CLASS**



PERFEKTNÝ UHOL 45°

1A1R
EDGE

Kvalita rezu+
Rýchlosť rezu
Živnosť kotúča



- Jemné rezanie pod uhlom.
- Jemné rezanie v širokom rozsahu materiálov.
- Výška diamantovej vrstvy je 25 mm.

Art. 111 204 21 014 180 mm = **90,00 €**

Art. 111 204 21 015 200 mm = **99,00 €**

Art. 111 204 21 017 230 mm = **105,00 €**

Art. 111 204 21 019 250 mm = **109,00 €**

BALANCED

DISTAR

45°
ANGLE
CUT


FINE
CUT



Ø 200 mm

Edge
porcelain gres

25
mm



Edge quality+
Speed
Lifetime



Art.: 111 204 21 015



EN 13206

45°
ANGLE
CUT

FINEST
CUT



1A1R GRANITE PREMIUM

Kvalita rezu	••••
Rýchlosť rezu	•••••
Životnosť kotúča	••••



- Rýchle rezanie prírodného kameňa a gresu.
- Univerzálna použítie, vysoká rýchlosť rezania žuly a mramoru.

Art. 113 150 61 010	125 mm = 22,00 €
Art. 113 200 61 014	180 mm = 29,00 €
Art. 113 200 61 015	200 mm = 32,00 €
Art. 113 200 61 017	230 mm = 36,00 €
Art. 113 200 61 019	250 mm = 40,00 €
Art. 113 270 61 022	300 mm = 59,00 €
Art. 113 270 61 024	350 mm = 77,00 €
Art. 113 270 61 026	400 mm = 93,00 €



1A1R HARD CERAMICS

Kvalita rezu	•••••
Rýchlosť rezu	•••••
Životnosť kotúča	•••••



- Kvalitné rezanie keramických dlaždíc a gresu s dekoratívnymi povrchmi.
- Čistý rez (bez štiepenia) , široká škála materiálov.
- Dlhá životnosť.

Art. 111 150 48 011	115 mm = 15,50 €
Art. 111 150 48 010	125 mm = 18,00 €
Art. 111 200 48 012	150 mm = 22,00 €
Art. 111 200 48 014	180 mm = 23,00 €
Art. 111 200 48 015	200 mm = 28,00 €
Art. 111 200 48 017	230 mm = 31,00 €
Art. 111 200 48 019	250 mm = 37,00 €
Art. 111 270 48 022	300 mm = 57,00 €
Art. 111 270 48 024	350 mm = 73,00 €
Art. 111 270 48 026	400 mm = 82,00 €



**7D
CLASS**



BALANCED



**5D
CLASS**



7D
CLASS





DISTAR



Ø 200 mm

**Hard
Ceramics
Advanced**
ceramic tile, gres

Edge quality 
Speed 
Lifetime 



Art.: 111 203 49 015



EN13236

NA REZANIE HRUBÉHO GRESU

*Pre hrúbku 20 mm a viac...

1A1R HARD CERAMICS ADVANCED

Kvalita rezu
Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Grafítové zrná v kovovom spojive vytvárajú jemne pórovitú štruktúru, ktorá pôsobí ako tvrdé mazivo.
- Laserom navárané segmenty znižujú tepelné zaťaženie kotúča
- Hrúbka segmentu 1,3 mm poskytuje jemný a kvalitný rez.
- Špeciálne vytvorený na rezanie hrubých materiálov.

Art. 111 15528 010 115 mm = 26,00 €
Art. 111 205 28 014 180 mm = 40,00 €
Art. 111 203 49 015 200 mm = 45,00 €
Art. 111 205 28 017 230 mm = 55,00 €
Art. 111 203 49 019 250 mm = 68,00 €
Art. 111 275 28 022 300 mm = 85,00 €
Art. 111 275 28 024 350 mm = 105,00 €

BALANCED




1A1R MASTER CUT

Kvalita rezu
 Rýchlosť rezu
 Životnosť kotúča .




• MasterCUT je kotúč, ktorý rýchlo a efektívne reže porcelánovú kameninu alebo superpevné materiály ako sklo v suchom režime alebo s vodným chladením na rezačke dlaždíc.



Art. 895 684 42 142 125 mm = 15,00 €

Porovnanie diamantových kotúčov do stolových rezačiek



Podmienky testovania kotúčov:

- Priemer testovaného kotúča je 200 mm.
- Testované na stolovej rezačke s výkonom 0,8 kW a otáčkami 2900 rpm.
- Spotreba chladiacej vody 3l/min.
- Testované pri teplote vzduchu +25 ° C.


/ # / — Kvalita rezu

/ 3 / — Dobrý rez

/ 4 / — Čistý rez

/ 5 / — Najlepší rez

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.



5D
CLASS



JEMNÉ BRÚSENIE GRESU

DGM-S HARD
CERAMICS

Kvalita
Rýchlosť
Životnosť



- Špeciálny šesťuholníkový tvar diamantovej vrstvy umožňuje hladké a jemné brúsenie.
- Minimálna hmotnosť zaručuje komfortné brúsenie.

TILEDUSTER

BRÚSENIE
BEZ
PRACHU



BALANCED

Art. 174 835 22 005 | zrno 100 = 46,00 €
Art. 174 835 24 005 | zrno 60 = 46,00 €

5D
CLASS



DISTAR



Ø 230 mm

**Technic
Advanced**
concrete

12
mm

KATRSB 232 x 225 mm, + 12 mm, Max RPM 6 650, Max Speed 89 per min
5D
CLASS

Art. 143 150 86 018



4 820067 455621



EN 13236

Reinforcement # ●●●●
Speed ⚙ ●●●●
Lifetime 📅 ●●●●



NAJLEPŠÍ NA DRÁŽKOVANIE

1A1RSS TECHNIC ADVANCED

Kvalita rezu ●●●●
Rezanie železobetónu ●●●●
Životnosť kotúča ●●●●



- Rýchle rezanie širokej škály materiálov vrátane všetkých druhov prírodného kameňa.
- Výborne pracuje v drážkovačkách.

Art. 143 153 47 009	115 mm = 19,00 €
Art. 143 153 47 010	125 mm = 21,00 €
Art. 143 153 47 012	150 mm = 25,00 €
Art. 143 153 47 014	180 mm = 30,00 €
Art. 143 150 86 018	230 mm = 40,00 €

5D
CLASS



DISTAR



Ø 230 mm



Extra Max
reinforced concrete

12
mm

Art.: 101 150 27 018



EN EN13236

Reinforcement # : ●●●●
Speed : ●●●●
Lifetime : ●●●●



MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ REZANIA

TURBO EXTRA / EXTRA MAX


Rýchlosť rezu : ●●●●●
Rezanie železobetónu : ●●●●●
Životnosť kotúča : ●●●●●



- Navrhnutý pre tvrdý betón a železobetón.
- Schopnosť rezať silne armovaný betón


Art. 101 150 28 009	115 mm = 15,00 €
Art. 101 150 28 010	125 mm = 17,00 €
Art. 101 150 28 012	150 mm = 22,00 €
Art. 101 150 28 014	180 mm = 29,00 €
Art. 101 150 27 018	230 mm = 33,00 €

7D
CLASS



1A1RSS XXL

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča




- Produktívne rezanie výstuže.
- Vysokorýchlostné rezanie.
- Vysoká životnosť
- Pevné telo s efektívnym chladiacim systémom

Art. 143 155 30 017 230 mm = **47,00 €**



TURBO SUPER MAX

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Určený na rýchle rezanie železobetónu.
- Jemný rez.
- Optimálny pomer rýchlosti rezania a životnosti kotúča.

Art. 101 155 02 018 230 mm = **41,00 €**



1A1RSS METEOR H12

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Dlhá životnosť pri rezaní železobetónu.


Art. 123 150 55 110 125 mm = **30,00 €**

Art. 123 150 55 019 230 mm = **59,00 €**



1A1RSS METEOR H15


Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Určený na rýchle rezanie železobetónu.
- Diamantová vrstva 15 mm.

Art. 123 150 55 018 230 mm = **64,00 €**

Porovnanie diamantových kotúčov na rezanie betónu do uhlových brúsok




Podmienky testovania kotúčov:

- rezanie s uhlovou brúskou s kotúčom 230 mm
- hĺbka rezu - 6 cm
- postupný rez
- výkon uhlovej brúsky 2,5 kW a otáčkach 6500 rpm
- testované pri teplote +25°C.

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.

5D
CLASS




1A1RSS STAYER

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Na rezanie abrazívnych materiálov.
- Vysoká životnosť.
- Jedinečná možnosť rezania asfaltu uhlovou brúskou.



Art. 143 150 05 017 230 mm = **48,00 €**



Na žiaruvzdorné tehly

1A1R
FireBRICK

Kvalita rezu ●●●●
Rýchlosť rezu ●●●●●
Životnosť kotúča ●●●●●



- Navrhnutý na optimálne rezanie žiaruvzdorných tehál na stolových rezačkách
- Tenká diamantová vrstva - 1,9 mm
- Výška diamantového segmentu - 11 mm

Art. 111 201 59 015 250 mm = **49,00 €**

5D
CLASS



NAJLEPŠÍ NA KAMEŇ

TURBO
ELITE - ELITE MAX

DISTAR



Ø 230 mm

MAX. VÝŠ 232 x 232 mm, 12 mm, Max. RPM 6.650, Max. Speed 80 m/s
5D CLASS

Elite MAX
granite, sandstone

12
mm

Art. 101 151 27 018



4 820067 457533



EAC EN13236

Speed ⚙️ ●●●●
Lifetime ⏱️ ●●●●




Rýchlosť rezu ●●●●
Životnosť kotúča ●●●●●



- Špeciálne navrhnutý pre profesionálne rezanie farebnej žuly.
- Stabilné a pohodlné rezanie

Art. 101 150 23 009	115 mm = 15,00 €
Art. 101 150 23 010	125 mm = 20,00 €
Art. 101 150 23 012	150 mm = 26,00 €
Art. 101 150 23 014	180 mm = 34,00 €
Art. 101 151 27 018	22,23 230 mm = 40,00 €



5D
CLASS



TURBO ELITE ACTIVE

Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Navrhnutý pre hlboké rezy.
- Kotúč s priemernou životnosťou na rezanie prírodných materiálov.
- Upevňovací otvor: 22,23 mm

Art. 102 160 25 017 230 mm = **33,00 €**



TURBO GABBRO MAX

Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Špeciálny kotúč na čiernu žulu.
- Vhodný na hlboké a dlhé rezy.
- Lhké a pohodlné rezanie.

Art. 101 154 29 018 230 mm = **34,00 €**



1A1RSS MAESTRO

Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Profesionálna práca so všetkými typmi žuly.
- Vysoká rýchlosť rezania a životnosť.
- Vysoká odolnosť kotúča pri stálom zatažení.

Art. 123 150 51 010 125 mm = **30,00 €**
Art. 123 150 51 017 230 mm = **57,00 €**

7D
CLASS



TURBO DUPLEX


Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča



- Kotúč určený na brúsenie a rezanie prírodného kameňa.
- 2 v 1: rezanie a brúsenie.

Art. 101 171 26 010 125 mm = **35,00 €**

Porovnanie diamantových kotúčov na rezanie prírodného kameňa do uhlových brúsok



Podmienky testovania kotúčov:

- priemer testovaného kotúča 230 mm
- hĺbka rezu 30 mm
- rovný rez
- výkon uhlovej brúsky 2,5 kW a otáčkach 6500 rpm
- testované pri teplote +25 °C.

// # // — Kvalita rezu

// 3 // — Dobrý rez

// 4 // — Čistý rez

// 5 // — Najlepší rez

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.

NEW

5D
CLASS




VIAC MOŽNOSTÍ

1A1RSS
XXL

Rýchlosť rezu	••••
Rezanie železobetónu	••••
Životnosť kotúča	••••



- Segment vysoký 20 mm
- Efektívne chladenie kotúča



Art. 101 155 02 022 350 mm = 115,00 €



PRO
serie

SEGMENTOVÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE

na rezanie
stavebných
materiálov do
benzínových a
elektrických
rezačiek



11A1RSS Beton PRO

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Určené pre ručné rozbrusovacie píly s nízkym a stredným výkonom
- Univerzálna aplikácia. Stabilná rýchlosť rezania.

Art. 941 203 38 022 300 mm = **63,00 €**
Art. 941 200 08 024 350 mm = **78,00 €**
Art. 941 200 08 026 400 mm = **91,00 €**



1A1RSS TECHNIC ADVANCED

Rýchlosť rezu
Rezanie železobetónu
Životnosť kotúča



- Navrhnuté pre prácu s nízkou a stredne výkonnými rezačkami (od 4 do 9 kW).
- Univerzálné použitie.
- Mäkké, rýchle rezanie.
- Možnosť rezat s benzínovou rezačkou nevystužené stavebné materiály bez chladenia.

Art. 143 203 47 022 300 mm = **94,00 €**
Art. 143 203 47 025 350 mm = **109,00 €**
Art. 143 203 47 026 400 mm = **122,00 €**

5D
CLASS



7D
CLASS

1A1RSS METEOR

Rýchlosť rezu
 Rezanie železobetónu
 Životnosť kotúča



- Navrhnutý pre rezačky s výkonom od 5 do 13 kW.
- Vhodný na rezanie silne armovaného betónu.

Art. 123 270 55 022 300 mm = **104,00 €**
 Art. 123 850 55 024 350 mm = **129,00 €**
 Art. 123 850 55 026 400 mm = **157,00 €**
 Art. 123 850 55 028 450 mm = **191,00 €**
 Art. 123 850 55 031 500 mm = **219,00 €**
 Art. 123 850 55 034 600 mm = **299,00 €**



7D
CLASS

1A1RSS METEOR H15

Rýchlosť rezu
 Rezanie železobetónu
 Životnosť kotúča



- Navrhnutý pre rezačky s výkonom od 5 do 13 kW.
- Vhodný na rezanie silne armovaného betónu.

Art. 123 850 55 025 350 mm = **140,00 €**
 Art. 123 850 55 027 400 mm = **172,00 €**
 Art. 123 850 55 029 450 mm = **205,00 €**
 Art. 123 850 55 033 500 mm = **250,00 €**



7D
CLASS

1A1RSS JetCut


Rýchlosť rezu
 Rezanie železobetónu
 Životnosť kotúča



- Navrhnuté pre rezanie s pohonmi stredného výkonu (od 5 do 13 kW)
- Vhodný na použitie v ručných rezačkách.
- Všestranné možnosti použitia.

Art. 123 850 85 022 300 mm = **99,00 €**
 Art. 123 855 51 160 350 mm = **112,00 €**
 Art. 123 850 85 026 400 mm = **131,00 €**

Porovnanie diamantových kotúčov na rezanie železobetónu s cestnými rezačkami




Podmienky testovania kotúčov:

- priemer testovaného kotúča 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priamy rez
- testované na cestnej rezačke s výkonom 9,6 kW s otáčkami 2600rpm
- testované pri teplote +25 °C.

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.

Porovnanie diamantových kotúčov na rezanie železobetónu s benzínovými/elektrickými ručnými rezačkami



Podmienky testovania kotúčov:

- priemer testovaného kotúča 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priamy rez
- testované s benzínovou rezačkou s výkonom 4,3 kW pri otáčkach 4700rpm
- Testované pri teplote +25°C.

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.



KOTUČE NA ASFALT



**5D
CLASS**



1A1RSS ABRASIVE

Rýchlosť rezu ● ● ● ●
Životnosť kotúča ● ● ● ●



- Vhodný pre rezačky s výkonom 5-13 kW.
- Opatrený ochrannými segmentami.
- Vhodný na rezanie s chladením alebo bez chladenía.
- Vysoká rýchlosť rezania.

Art. 130 851 29 022 300 mm = **78,00 €**
 Art. 124 851 29 024 350 mm = **104,00 €**
 Art. 130 851 29 026 400 mm = **136,00 €**
 Art. 124 851 29 028 450 mm = **152,00 €**
 Art. 130 851 29 031 500 mm = **190,00 €**

1A1RSS SPRINTER PLUS


Rýchlosť rezu ● ● ● ●
Životnosť kotúča ● ● ● ●



- Vhodný pre rezačky s výkonom 5-13 kW.
- Optimálny pomer rýchlosti a životnosti.
- Vybavený ochrannými segmentami.
- Použiteľný s chladením alebo bez chladenía.

Art. 124 850 87 022 300 mm = **99,00 €**
 Art. 124 850 87 024 350 mm = **112,00 €**
 Art. 124 850 87 026 400 mm = **170,00 €**
 Art. 124 850 87 028 450 mm = **199,00 €**
 Art. 124 850 87 031 500 mm = **218,00 €**
 Art. 124 850 87 034 600 mm = **298,00 €**

Porovnanie diamantových kotúčov na rezanie asfaltu s cestnými rezačkami



Podmienky testovania kotúčov:

- priemer testovaného kotúča 350 mm
- hĺbka rezu 50 mm
- priamy rez
- testované s benzínovou rezačkou s výkonom 13 kW pri otáčkach 2500rpm
- Testované pri teplote +25°C.

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť. 19



7D
CLASS



L'AHKÝ A RÝCHLY

DGS-W (FAT-S) RAPTOR

Rýchlosť
Životnosť




- Navrhnutý pre rýchle brúsenie tvrdého betónu.
- Lhký a rýchly brúsny tanier. Komfortná práca a efektívne odvádzanie prachu.

Art. 169 154 80 010	125 mm = 56,00 €
Art. 169 154 80 012	150 mm = 69,00 €
Art. 169 154 80 014	180 mm = 80,00 €



BALANCED



DGS-S (FAT-S) EXPERT

Rýchlosť ●●●
Životnosť ●●●●



- Určený na brúsenie podláh.
- Veľká plocha diamantových segmentov umožňuje rovinné brúsenie.

Art. 170 154 24 010 125 mm = **35,00 €**



DGS-W (FAT-S) ROTEX

Rýchlosť ●●●●
Životnosť ●●●●



- Určený na brúsenie betónových stien a podláh.
- Segmenty v tvare "L" umožňujú lepšie odsávanie prachu pri práci s odsávaním.

Art. 169 150 67 010 125 mm = **49,00 €**
 Art. 169 150 67 012 150 mm = **63,00 €**
 Art. 169 150 67 014 180 mm = **79,00 €**



DGS-H GRINDEX

Rýchlosť ●●●●
Životnosť ●●●●



- Navrhnutý pre použitie na tvrdý betón: suterény, liate vystužené konštrukcie bazénov.
- Lahčené telo taniera - komfortná práca a efektívne odvádzanie prachu.

Art. 169 153 87 010 125 mm = **55,00 €**
 Art. 169 153 87 012 150 mm = **74,00 €**
 Art. 169 153 87 014 180 mm = **96,00 €**



DGS-S BETON PRO


Rýchlosť ●●●
Životnosť ●●



- Navrhnutý pre použitie na všetky typy betónu.
- Dlhá životnosť, precízne vyvážený pre dlhšiu životnosť uhlovej brúsky.

Art. 101 700 85 419 100mm = **32,00 €**
 Art. 101 700 85 420 125mm = **45,00 €**
 Art. 101 700 85 421 150mm = **55,00 €**
 Art. 101 700 85 214 180 mm = **65,00 €**

Porovnanie diamantových brúsnych tanierov



odmienky testovania kotúčov:

- testované s tanierom priemeru 125 mm
- hĺbka brúsenia 1 mm
- Testované s uhlovou brúskou 1,4 kW s rýchlosťou otáčok 11000 rpm
- testované pri teplote +25 °C

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.



DGS-S GREEN POINT

Rýchlosť
Životnosť



- Brúsenie samonivelačných podláh, pevného betónu alebo odstraňovanie náterov alebo polymérových náterov je s Green Point jednoduché. Vďaka 77 diamantovým segmentom sa pod frézu „roztopí“ akýkoľvek materiál. Ľahké telo prispieva k menšiemu opotrebovaniu uhľovej brúsky a zvyšuje komfort práce.
- vyrobené zo silnej ocele pre bezpečnú prevádzku.
- Veľké množstvo otvorov v puzdre umožňuje efektívne odstraňovať prach.

Art. 111 270 48 020 125 mm = 50,00 €

Piktogramy

Materiál



Achát, jaspis,
onyx, zafír



Glazovaná ker.
dlaždice



Mäkký
mramor
tvrdý
vápenec



keramická
dlažba



Keramický
obklad



Tvrдый
mramor



Gres



Pevný
pieskovec



Tvrдый žula
a stredne tvrdý
kremec



Žiaruvzdorné
materiály
šamotové
tehly



Abrazívny
pieskovec



Jemnozrnny
betón
a dlažba



Tehla



Pevná tehla
a pevný slinok



Nearmovaný
betón a
betónové rúry



Armovaný
betón



Silno
armovaný
betón



Hydrotechnický
betón



Čerstvý
betón



Asfalt

Bezpečnosť



Ochrana očí
a tváre



Ochrana
sluchu



Ochrana
dýchacích ciest



Nepoužívajte
poškodený nástroj



Pred použitím
si prečítajte
návod



Pracovná
obuv



Ochranné
rukavice



Nepoužívajte
rezný kotúč
na brúsenie!



Uhlová brúska



Stolová rezačka



Rezačka na
dlažbu



Víťacia súprava



S chladením

Zariadenia a pracovné podmienky



Pred použitím
si prečítajte
návod



Pracovná
obuv



Ochranné
rukavice



Nepoužívajte
rezný kotúč
na brúsenie!



Benzínové
a elektrické
rezačky



Cestná rezačka



Stacionárne
rezačka



Víťacka




Bez chladenía

VŔTANIE
BEZ PRACHU



5D
CLASS



S magnetickým adaptérom



SDS
plus **MAGNET**



JEDNODUCHÉ VŔTANIE BETÓNU BEZ PRÍKLEPU!

DDS-W L65

Rýchlosť
Životnosť



- Navrhnutý pre suché vŕtanie otvorov s použitím vŕtáčich kladív s SDS+ bez príklepu.
- Rýchle vŕtanie. Turbo-segmenty s nízkym trením s efektívnym odstraňovaním prachu.

Art. 179 820 91 081	68 mm = 58,00 €
Art. 179 824 45 080	72 mm = 62,00 €
Art. 179 824 45 083	82 mm = 70,00 €



Rýchlejšie ako kedykoľvek predtým!

20 cm za 2 min.






**CENTRATOR
ĽAHKÉ VŔTANIE**



**DRILLSTREAM
VŔTANIE BEZ PRACHU**



DLD RS-TX

Rýchlosť 
Pevnosť 
Životnosť 

- Na suché vŕtanie dier pre klimatizácie a vzduchotechniku.
- Použitie s vŕtacími strojmi s mikropriklepom.
- Turbo segment.



Parametre vŕtáčich strojov:

- Rýchlosť 400-3000 ot.
- Počet úderov 24 000 - 50 000 za minútu.
- Sila: 1.8 - 3.0 kW.

dĺžka 300 mm

Art. 10170085311	Ø 32 mm	= 60,00 €
Art. 10170085529	Ø 42 mm	= 60,00 €
Art. 10170085411	Ø 52 mm	= 64,00 €
Art. 10170085317	Ø 62 mm	= 68,00 €
Art. 10170085318	Ø 72 mm	= 75,00 €
Art. 10170085312	Ø 82 mm	= 82,00 €
Art. 10170085312	Ø 92 mm	= 89,00 €
Art. 10170085313	Ø 102 mm	= 96,00 €
Art. 10170085316	Ø 112 mm	= 108,00 €
Art. 10170085448	Ø 122 mm	= 116,00 €
Art. 10170085563	Ø 132 mm	= 128,00 €
Art. 10170085563	Ø 142 mm	= 141,00 €
Art. 10170085567	Ø 152 mm	= 141,00 €
Art. 10170085321	Ø 162 mm	= 151,00 €
Art. 10170085327	Ø 172 mm	= 173,00 €
Art. 10170085500	Ø 182 mm	= 195,00 €
Art. 10170085500	Ø 200 mm	= 210,00 €



DLD 1 1/4 UNC **RM-TX**

Dĺžka 300 mm

Dĺžka 450 mm

Rýchlosť



Pevnosť



Životnosť



- Na suché vrtanie dier pre klimatizácie a vzruchotechniku.
- Použitie na vŕtacie stroje s mikropríklepom.
- Turbo segment
- Dĺžka vrtania 300-450cm.



Parametre vŕtacích strojov:


- Rýchlosť 400-3000 ot.
- Počet úderov 24 000 až 50 000 za minútu.
- Síla: 1.8 - 3.0 kW.

Art. 10215129011	Ø 32 mm	= 60,00 €
Art. 10170085021	Ø 42 mm	= 70,00 €
Art. 10170429021	Ø 52 mm	= 80,00 €
Art. 10170085490	Ø 62 mm	= 85,00 €
Art. 10170429023	Ø 72 mm	= 100,00 €
Art. 10170429025	Ø 82 mm	= 110,00 €
Art. 10170429027	Ø 92 mm	= 120,00 €
Art. 10170085504	Ø 102 mm	= 140,00 €
Art. 10170085508	Ø 112 mm	= 155,00 €
Art. 10170085506	Ø 122 mm	= 165,00 €
Art. 10170085502	Ø 132 mm	= 190,00 €
Art. 10170429037	Ø 142 mm	= 195,00 €
Art. 10170516028	Ø 152 mm	= 205,00 €
Art. 10215129014	Ø 162 mm	= 215,00 €
Art. 10215129019	Ø 182 mm	= 250,00 €
Art. 10215129021	Ø 200mm	= 270,00 €
Art. 11111034007	Ø 225mm	= 355,00 €
Art. 10215129022	Ø 250mm	= 395,00 €
Art. 10215129020	Ø 200 mm	= 280,00 €

Art. 10215129012	Ø 32 mm	= 62,00 €
Art. 10170085479	Ø 42 mm	= 75,00 €
Art. 10170085488	Ø 52 mm	= 80,00 €
Art. 10170085490	Ø 62 mm	= 85,00 €
Art. 10170429023	Ø 72 mm	= 100,00 €
Art. 10170429025	Ø 82 mm	= 110,00 €
Art. 10170429027	Ø 92 mm	= 120,00 €
Art. 10170085504	Ø 102 mm	= 140,00 €
Art. 10170085508	Ø 112 mm	= 155,00 €
Art. 10170085506	Ø 122 mm	= 165,00 €
Art. 10170085502	Ø 132 mm	= 190,00 €
Art. 10170429037	Ø 142 mm	= 195,00 €
Art. 10170516028	Ø 152 mm	= 205,00 €
Art. 10215129014	Ø 162 mm	= 215,00 €
Art. 10215129019	Ø 182 mm	= 250,00 €
Art. 10215129021	Ø 200mm	= 270,00 €
Art. 11111034007	Ø 225mm	= 355,00 €
Art. 10215129022	Ø 250mm	= 395,00 €
Art. 10215129023	Ø 300 mm	= 495,00 €



LÁHKÉ VŔTANIE



Art. 71419031024	RS/RM-TX 112/122 = 11,60 €
Art. 71419031026	RS/RM-TX 132/142 = 12,50 €
Art. 71419031027	RS/RM-TX 152/162 = 13,80 €
Art. 71419031028	RS/RM-TX 182/200 = 16,00 €
Art. 71419031032	RS/RM-TX 32 = 8,00 €
Art. 71419031031	RS/RM-TX 42/52 = 10,00 €
Art. 71419031030	RS/RM-TX 62/72 = 10,50 €
Art. 71419031029	RS/RM-TX 82/102 = 11,00 €

RS-TX



RM-TX



Centrator

ľahké vŕtanie



- Všetci remeselníci vedia, aké ťažké je vŕtať pri suchom vŕtaní betónu a tehly. Segmenty vŕtáka sú vychýlené do strany, vznikajú silné vibrácie, ktoré ničia vŕtacie plochy. Najčastejšie hovoríme o miestnostiach s opravami, kde je to neprijateľné.
- Mechanické Centrátory tento problém úplne riešia. Do steny je potrebné vyvŕtať otvor tvrdokovovým vŕtákom s priemerom 14 mm. Nainštalujte centrovač na segmenty a vodiaci kolík centrovača do vyvŕtaného otvoru. Vŕtajte v bezrázovom režime do hĺbky 4-8 mm. Potom pokračujte v normálnom vŕtaní. Okraj otvoru zostáva rovnomerný, hladký a čistý aj pri vŕtaní do keramických obkladačiek.
- Pre diamantové vŕtáky RS-TX a RM-TX.

Adaptéry na suché vŕtanie DrillSTREAM

1 1/4 UNC x 1 1/4 UNC



Art. 795 684 42 115

99,00 €

1 1/4 UNC x M18



Art. 795 684 42 025

90,00 €

1 1/4 UNC x 1 1/4 UNC



DrillSTREAM Aluminium



Art. 701 154 29 037 = 100,00 €



AirDUSTER^{115-125/230}

Kryt odsávací na uhlovú brúsku



- Odsávanie prachu pri rezaní uhlovej brúskou.
- Efektívne aj pri vysávačoch s nízkym výkonom.
- Stály prehľad oblasti rezu.
- Efektívne chladenie kotúča.

Art. 195 684 42 013 115-125 mm = **36,00 €**
 Art. 195 684 42 014 230 mm = **51,00 €**

AirCHASER¹¹⁵⁻¹²⁵

Drážkovací nástavec na uhlovú brúsku



- Drážkovanie bez prachu
- Nastaviteľná hĺbka drážky.
- Stály prehľad oblasti rezu.
- Efektívne chladenie kotúča.

Art. 195 684 42 224 125 mm = **46,00 €**
 Art. 195 684 42 015 230 mm = **61,00 €**

LINER¹¹⁵⁻¹²⁵

Nadstavec na doleštenie hrán LINER 115-125



- Predstavuje novú úroveň opracovania okrajov, hrán, jolly hrán keramických obkladčiek
- Vďaka klznej ploche uľahčuje pohyb leštiaceho kotúča po dlaždiciach. Taktiež udržiava presný uhol a je vďaka nemu zaistená opakovateľnosť použitia.
- Hmotnosť uhlovej brúsky sa prenáša na Liner

Art. 795 684 42 114 115-125 mm = **59,00 €** Art. 195 684 42 124 115-125 mm = **40,00 €**

AirSLIDER^{90x125}

Nástavec na uhlovú brúsku



- Rezanie bez prachu
- Nastaviteľná hĺbka rezu.
- Stály prehľad oblasti rezu.
- Efektívne chladenie kotúča.



**NOVÝ.
FLEXIBILNÝ.
PEVNÝ!**

DrillDuster 82 2.0

Nádstavec na odsávanie prachu pri vŕtaní



- Spoľahlivé vákuové upínanie.
- Priemer vŕtania do 82 mm.
- Odstránenie prachu a jemných nečistôt.
- Odolný a spoľahlivý materiál produktu.

Art. 195 684 42 027 115-125 mm = **27,00 €**



VŕTANIE DO BETÓNU



300 OTVOROV
DO GRESU





SLIDER 45 PRO

VRÁTANE KOTUČA 125x30 EDGE DRY



- Slider 45 PRO - vrátane kotúča EDGE DRY SLIDER 125x30
- So Slider 45 PRO sa vytváranie 45° rezov stáva jednoduchým, rýchlym a hlavne kvalitným.
- Nástroj má veľkú klznú plochu, ktorá poskytuje maximálnu kontrolu nad rezným prvkom počas prevádzky.
- Unikátna blokovaná jednotka na vreteno M14 umožňuje použitie uhlových brúsok priemerov 115-125 akéhokoľvek výrobcu.
- Použitie jemožné iba so špeciálnym diamantovým kotúčom pre Slider 45 PRO s otvorom 30 mm.
- Nastavenie odsávania prachu pod akoukoľvek hrúbkou dlaždice.
- Funkcia rezu hore nohami je ideálna pre 45° rezy malých predmetov. Odporúča sa upevniť na stól Mechanic CeraMAX.
- Maximálna hrúbka spracovávaného materiálu je 20 mm.

125x30 mm EDGE DRY PRE SLIDER 45 PRO

Art. 101 155 02 020



Art. 79568442225 = 205,00 €

Diamantový kotúč EDGE DRY SLIDER
125x30mm Art. 101 155 02 020 - 41,000 €



SLIDER^{90x125}

Nástavec pre uhlové brúsky na rezy pri 90 °



- Vždy 90 ° pravý uhol.
- Vodiace lišty z fluóropolyméru nepoškriabu povrch.
- Nastaviteľná hĺbka rezu.
- Pravý / ľavý režim.

Art. 195 684 42 010 125 mm = 33,00 €

TileDUSTER^{115/125}

Adaptér na odsávanie prachu pre uhlové brúsky



- Okraj prebrúste bez prachu.
- Výrobok má nízku hmotnosť.
- Vďaka otvorenému dizajnu je k dispozícii kompletný prehľad a kontrola nad brúsnou plochou

Art. 195 684 43 013 115/125mm = 33,00 €

SLIDER 45 2.0¹¹⁵⁻¹²⁵ PIPE⁴⁵

Prípravok na rezanie s uhlovou brúskou na 45 ° uhly s odsávaním prachu



- Nastavenie pokosovej hrany.
- Nepoškriabe povrch.
- Odsávanie prachu z reznej zóny.

Art. 195 684 42 113 SLIDER 45x125 = 44,00 €
Art. 195 684 42 114 PIPE = 11,00 €


DUSTER 45¹¹²⁻¹²⁵

Prípravok na rezanie jolly hrán bez prachu.



- Kompletne odstránenie prachu počas práce.
- Plastová podpera uvoľňuje ruku.
- Príezor pre vizuálnu kontrolu procesu.

Art. 714 190 31 025 = 38,00 €



HomeDUSTER

Zariadenie na odsávanie prachu pri vŕtaní do 20 mm



- Účinná fixácia pomocou vakuu.
- Vŕtanie pod uhlom 90 °.
- Priemer vŕtáka do 20 mm.

Art. 195 684 42 022 20 mm = 12,00 €

AquaDUSTER¹⁶²

Zariadenie na odsávanie vody a prachu pri vŕtaní do 162 mm



- Účinná fixácia pomocou vakuu.
- Odstraňovanie prachu, vody a kalov.
- Priemer vŕtáka do 162 mm.

Art. 195 684 42 162 162 mm = 43,50 €

TileTEMPLATE

Šablóna na rezanie keramickej dlažby



- Rýchle zameranie otvorov.
- Rýchle zameranie uhlov.
- Jemné meranie.

Art. 1 95 684 42 102 = 32,00 €


TileTEMPLATE XL

Šablóna na spracovanie kameňa




- Rýchle zameranie otvorov.
- Presné meranie.
- Široký rozsah uhlov.

Art. 714 190 31 022 = 42,00 €



ABY KOTÚČ ZOSTAL OSTRÝ



Abrasive

Zabrusovacia doska na diamantové kotúče



- Účinne naostruje kotúče na rezanie dlaždíc.
- Dve strany pre jemné a hrubšie zrna.
- 10-15 použití

Art. 195 684 44 000 = 17,00 €

Roller^{115/125}

Prípravok na rezanie na kolieskach



- Prípravok Roller výrazne zvyšuje stabilitu a komfort rezania, čo priamo ovplyvňuje kvalitu rezu.
- Je oveľa jednoduchšie nasmerovať kotúč v priamke.
- Jednoduché, presné a bezpečné.
- Prípravok je univerzálny, vhodný pre všetky modely brúsok 115, 125 mm.

Art. 701 154 29 023 = 34 €

Tracer 1200

Ručná rezačka dlaždíc



- Tracer obsahuje: nastavce pracovnej plochy s nastaviteľnými dorazmi a skrutkami, nabíjačku, laser, manuál, ochranné okuliare a nádobu na systém zásobovania olejom. Hmotnosť rezačky dlaždíc je len 18 kg.

Art. 801 154 290 26 = 457 €



CeraMax 1200 a CeraMax 1200 Telescope

Stôl na obklady




Stôl sa rýchlo presunie z prepravnej polohy do pracovnej.

Má prispôsobiteľnú polohu vodiacich tyčí.

- Pákové svorky bezpečne fixujú dlaždicu
- Hmotnosť stola iba 24 kg.
- Stôl CeraMAX Telescope má dodatočnú funkciu nastavenia výšky. Rozsah nastavenia je 800-1200 mm. Stôl môže byť inštalovaný aj pod uhlom, vďaka čomu je veľmi pohodlné rezať a brúsiť dlaždice pod uhlom 45 stupňov. Môžete pracovať celý deň bez nadmernej únavy a preťaženia chrbta.

Art. 714 190 31 033 - TELESCOPE = 560 €

Art. 795 684 43 014 = 480 €



7D
CLASS



1A1R
SILENT



nm
imic
ENT



Kvalita rezu
Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča

- Hlučnosť je cca 10 dB,
- Používa sa len s vodným chladením

Art. 101 705 160 19 200mm = 50 €
Art. 101 705 160 21 250mm = 73 €



1A1RSS ProREX

Rýchlosť rezu
Rezanie materiálov
Životnosť kotúča	..



• Na rezanie širokej skály konštrukčných materiálov, vrátane dreva, plastu, tehly.

5D
CLASS



DIAMANTOVÝ KOTUČ na rezanie a brúsenie

1A1R
PRO Gres



- Výška diamantovej vrstvy je 20 mm
- Diamantový kotúč je určený na rezanie a zabrusovanie rezaných hrán

Art. 913 155 38 010 125 mm = **31,00 €**



DSTAR

Made in Ukraine

45°
ANGLE
CUT

1A1R Ø 125 x 22,23 mm, r 1,9 mm, h 20 mm, Max RPM 12.050, Max Speed 67 m/s



Ø 125 mm

ProGres
ceramic tile, gres

Edge quality ●●●●○
Speed /h ●●●●○
Lifetime ●●●●○



EBC
EN13236


Art. 902 151 29 020

4 820245 281714



SLIDER 45






1A1RSS Rapid

Rýchlosť rezu
Rezanie materiálov
Životnosť kotúča




- Navrhnutý pre široký sortiment stavebných materiálov.
- Vysoká rýchlosť rezania.
- Všestranné možnosti použitia

Art. 101 700 85 269 125 mm = **14,00 €**
Art. 101 700 85 256 230 mm = **24,00 €**




DIAMANTOVÝ BRÚSNY DISK pre uhlovú brúsku



BRÚSNE DISKY 100mm CLEANPAD

- Biely = Čistý
- Vysokorýchlostné flexibilné brúsne kotúče.
- Metalizované diamanty zaisťujú stabilný výkon a vysokú životnosť počas celého pracovného procesu.
- Biela farba Clean PAD zaisťuje, že na opracovanom povrchu nie sú žiadne značkovacie čiary.
- Vďaka týmto podložkám dokončíte svoju prácu rýchlo a dosiahnete dokonalú kvalitu.
- Ako každú leštiacu čepel je potrebné ju pred začatím práce nabrúsiť na brúsnej lište.
- Užite si vysokokvalitné leštenie s Clean PAD!


Art. 801 154 290 34 zrnitosť : 50 = **9,90 €**
Art. 801 154 290 35 zrnitosť : 100 = **9,90 €**
Art. 801 154 290 36 zrnitosť : 200 = **9,90 €**
Art. 801 154 290 37 zrnitosť : 400 = **9,90 €**
Art. 801 154 290 38 zrnitosť : 800 = **9,90 €**



BRÚSNE DISKY 100mm STANDARD

- Vhodné na brúsenie a leštenie žuly, terrazza a kamenných obkladov rôznych tvrdostí
- Pre suché a mokré použitie
- Odporúčané otáčky pre leštenie: 2800 - 3700 ot./min.

Art. 999 373 61 005 zrnitosť : 30 = **8,50 €**
Art. 999 373 64 005 zrnitosť : 60 = **8,50 €**
Art. 999 373 58 005 zrnitosť : 120 = **8,50 €**
Art. 999 373 60 005 zrnitosť : 220 = **8,50 €**
Art. 999 373 63 005 zrnitosť : 400 = **8,50 €**
Art. 999 373 65 005 zrnitosť : 800 = **8,50 €**
Art. 999 373 59 005 zrnitosť : 1500 = **8,50 €**
Art. 999 373 62 005 zrnitosť : 3000 = **8,50 €**




BRÚSNE DISKY 100mm COOL PAD

- Vždy ostrý - vhodné na brúsenie a leštenie žuly, terrazza a kamenných obkladov rôznych tvrdostí
- 1 - nahrádza zrnitosť - 30,60,120
- 2 - nahrádza zrnitosť - 120,200,400
- 3 - nahrádza zrnitosť - 400,800,1000

Art. 902 380 02 018 100 mm = 1 - **14,50 €**
Art. 902 380 02 019 100 mm = 2 - **14,50 €**
Art. 902 380 02 020 100 mm = 3 - **14,50 €**





Scrub DIAMANTOVÝ KOTUČ LAMELOVÝ 115mm



- Brúste 5-krát rýchlejšie s diamantovým kotúčom Scrub!
- Kotúč má vďaka svojim 100 brúsnym lamelám životnosť zodpovedajúcu 10-15 flexibilným leštiacim kotúčom.
- Diamantový lamelový kotúč je ideálnou voľbou na brúsenie. Dodáva sa v zrnitosti #60, #120 a #200.
- Vhodný na kameň, mramor, pieskovec, žula atď.
- Kotúč SCRUB prémiovej kvality je určený na jemné brúsenie pri extrémne vysokých rýchlostiach.

Art. 895 684 42 116 - 115 mm - Z60 = 95 €

Art. 895 684 42 117 - 115 mm - Z120 = 95 €

Art. 895 684 42 118 - 115 mm - Z200 = 95 €

TILEDUSTER

BRÚSENIE
BEZ
PRACHU





1A1R Metal CUT

Rýchlosť rezu
Životnosť kotúča




- Navrhnutý pre rezanie oceľových profilov a rúr
- Vysoká rýchlosť rezania.
- Diamantová rezná vrstva.
- Priemer kotúča je 125 mm.

Art. 910 315 550 010 125 mm = **19,00 €**



OBRYSOVÁ FRÉZA GF - V 25/10XM14 Contour PRO 4 v 1



- Vhodné na keramiku, gres a porcelánovú kameninu
- Pre suché použitie
- Efektívne opracovanie zakryvených plôch
- Pracovné priemery - 10 mm a 25 mm

Art. 895 684 42 045 10/25 mm = **59,00 €**



KONICKÁ FRÉZA 2-35/M14 18-55/M14

Rýchlosť rezu
Kvalita rezu



- Diamantové konické frézy CONE majú kužeľový dizajn. Vďaka tomuto tvaru je možné jednou frézou vyfrézovať veľký rozsah priemerov otvorov.

Art. 895 684 420 48 = **55,00 €**

Art. 895 684 420 47 = **69,00 €**



Rocket M14

Rýchlosť
Životnosť



- Tento odolný vrták vystačí na viac ako 300 otvorov v 10 mm porcelánovej kamenine.
- Segmentový vrták Rocket je výkonný nástroj pre tie najťažšie úlohy. Vrtáčka obsahuje spekané diamantové segmenty, ktoré sú pripojené k telu pomocou laserového zvarovania.
- Rocket rýchlo vytvorí otvory aj v žule až do hrúbky 50 mm.
- Sú dlhé 45 mm a používajú sa na uhlových brúskach bez chladenia pri maximálne 3000 ot./min.

Art. 111 200 49 020 20 mm = **45,00 €**

Art. 111 090 34 018 35 mm = **55,00 €**

Art. 111 200 490 21 45 mm = **65,00 €**

Art. 111 200 490 28 50 mm = **70,00 €**

Art. 111 200 490 23 55 mm = **78,00 €**

Art. 111 200 490 25 65 mm = **95,00 €**

Art. 111 200 490 27 68 mm = **105,00 €**

DIAMANTOVÝ BRÚSNY DISK pre uhlovú brúsku



MAGNETICKÝ DRŽIAK PODLOŽKY 100xM14 CLICK-LOCK PRO

- Magnetický držiak leštiacej podložky 100*M14 CLICK-LOCK PRO.
- Click-Lock PRO – radosť z práce a úspora času.

Art. 910 278 018 068 100 mm = **55,50 €**



TANIER GUMENNÝ 100xM14 FLEX

- Gumenný flexibilný držiak diamantových brúsných diskov do uhlových brúsok umožňuje inštalovať všetky leštiace kotúče Baumesser.
- Maximálne otáčky 6500 ot./min.
- Súčasťou taniera je centrovací kolík

Art. 895 684 42 038 100 mm = **16,00 €**



TANIER ALU 100xM14 Centrum Pro 2.0

- Hliníkový držiak diamantových brúsných diskov do uhlových brúsok
- Maximálne otáčky 3500 ot./min.
- Súčasťou taniera je centrovací kolík

Art. 895 684 42 042 100 mm = **26,00 €**



Podložka magnetická CLICK-LOCK

- Rýchle upnutie na diamantový rezný kotúč pomocou magnetou
- Vhodné na brúsky s reguláciou otáčok - maximálne otáčky 3500 ot./min.
- Súčasťou taniera je centrovací kolík

Art. 795 684 42 018 100 mm = **30,00 €**

POWERFIX AUTO

Aku elektrická prísavka s automatickým prisatím



- Bežné mechanické prísavky alebo zariadenia vyžadujú neustále monitorovanie úrovne tlaku počas prepravy a inštalácie dosiek, aby nedošlo k strate dosky. To neustále odvádza pozornosť majstra od kladenia dlaždíc a robí jeho prácu menej produktívnou.
- Použitie vákuovej prísavky s automatickou podporou konštantného tlaku umožňuje remeselníkovi plne sa sústrediť na kladenie dlažby, zvyšuje rýchlosť a kvalitu práce.
- 1. Automatické udržiavanie pracovného tlaku prísavky,
- 2. Výkonná vyberateľná batéria štandardnej veľkosti,
- 3. Indikácia úrovne nabitia batérie.,
- 4. Ochrana gumeného povrchu prísavky počas prepravy.,
- 5. Pevné puzdro na prepravu.

Art. 895 684 42 101 110,00 €

POWERFIX

Prísavka POWER FIX mechanická



- Jednoduchá prísavka s manuálnou pumpou
- ventil na rýchle uvoľnenie vákuu, čo umožňuje urýchliť vykonávanie stahovacích prác.
- PowerFix je vhodný na presúvanie dlaždíc akejkoľvek textúry, sklenené/dvojité okná, MDF panely.

Art. 801 154 290 42 65,00 €




Vortex

Odsávací kryt



- Brúsenie betónu je operácia, pri ktorej vzniká neskutočné množstvo prachu. V niektorých prípadoch je brúsenie v uzavretých priestoroch nemožné z dôvodu vysokého obsahu prachu vo vzduchu a vysokého znečistenia ovzdušia. Zariadenie má univerzálny fixačný systém, ktorý sa hodi na akýkoľvek stroj 115-125 mm. Vďaka odpruženej kefe nevyžaduje pohyb pri brúsení žiadnu námahu a zachytávanie prachu dosahuje maximálnu účinnosť. Otvorenie bočného krytu umožňuje brúsiť povrch v blízkosti steny alebo podlahy.
- Sada obsahuje: kryt na brúsenie, upínací kľúč, dištančnú prírubu, sadu adaptérov na redukciu, gumený adaptér. Vortex - brúsiť bez prachu!



Art. 895 684 421 04 **69,00 €**



Drill kit 6-70 + CoolGel

Sada vrtákov



- Súprava pozostáva zo siedmich diamantových vrtákov so stopkou D - priemer 10 mm: 6, 8, 10, 12, 35, 50, 70 mm, dĺžka 50 mm a výška pracovnej diamantovej vrstvy 5 mm, + chladiaci gél CoolGEL .



Art. 895 684 421 40 **110,00 €**



1A1R LEVELCUT M14

Kotúč na rezanie lepidla



- LevelCUT je spoľahlivý pomocník, ktorého by mal mať po ruke každý remeselník.
- Na inštaláciu vyrovnávacích systémov dlaždíc je často potrebné narezat vytvrdnuté lepidlo medzi dlaždicou a poterom.
- Kotúč má vonkajší priemer 60 mm a úchyt M14. Používa sa bez chladenia.



Art. 801 154 290 32 **32,00 €**