

Cenník

LAMELOVÝCH KOTÚČOV

11 - 2021

(uvedené ceny sú bez DPH)





COMSIT BRATISLAVA s.r.o.

Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovakia

Tel.: 02/4488 4797, tel./fax: 02/4488 7042 • www.comsit.sk • comsit@comsit.sk

PONÚKANÝ SORTIMENT



Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, širokú škálu keramicky viazaného brusiva, lamelové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátne a papieri v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živicom.



Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.



Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kefy ručné, strojové a kefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vlekly.



Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice, kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, sekáče, píly, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia.



Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.



Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsny a kombinované brúsny. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite.



Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádkartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profesionálnej kvalite.



Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálov aj hobby



Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je kompetentným a spoľahlivým partnerom.



Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994 kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu Diamantwerk Ukraine

Cenník je platný od 11 - 2021 - uvedené ceny sú bez DPH

Údaje o firme :

Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1

oddiel : Sro, vložka 17132/B

IČO : 35 745 207

DIČ : 2020230058

DIČ DPH : SK2020230058

Banka : UniCredit Bank


Konto Nr.: 6612391003/1111

Vážení zákazníci spoločnosť WEILER sa stala vlastníkom firiem SWATY-COMET a TOROFLEX



AB 01.10.2018





Lamelové kotúče TYROLIT

ZA = oxid zirkončito-hlinitý (Obsah FE, S, Cl ≤ 0,1 %)

TVAR - forma : Uhlový profil 27A (vypuklý)



Použitie na materiály : Oceľ, Oceľ + nerez (2v1), Hliník (Alu)






Stupne kvality : PREMIUM***
STANDARD**
BASIC*



top stupeň akosti, najvyššej kvality a max. životnosti
zvýšená životnosť - výborný pomer cena / výkon
základná kvalita za nízku cenu

PREMIUM***

Oblasť použitia : Obrobiteľné konštrukcie a materiály

Všestranný profesionálny nástroj pre univerzálne brúsenie. Brúsenie plôch, brúsenie hrán a odihľovanie. Lamelové kotúče kombinujú veľkú rýchlosť pri odoberaní materiálu so špecifickou abrazíou a výbornou životnosťou. Prevedenie 2v1 umožňuje obrábať materiály z legovaných i nerezových ocelí.

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Použitie	Cena €
668642	27A	115x22,23	ZA40-B	2in1	2,44
668644	27A	115x22,23	ZA60-B	2in1	2,44
668649	27A	115x22,23	ZA80-B	2in1	2,44
643803	27A	115x22,23	ZA120-B	2in1	2,44
668663	27A	125x22,23	ZA40-B	2in1	3,05
668664	27A	125x22,23	ZA60-B	2in1	3,05
668665	27A	125x22,23	ZA80-B		3,05
643805		125x22,23	ZA120-B		3,05
519212	27A	150x22,23	ZA40-B		5,36
519213	27A	150x22,23	ZA60-B		5,36
668670	27A	178x22,23	ZA40-B	2in1	5,67
668672	27A	178x22,23	ZA60-B	2in1	5,67
668673	27A	178x22,23	ZA80-B	2in1	5,67
643807	27A	178x22,23	ZA120-B	2in1	5,67



668630	27A	115x22,23	A40-B	Oceľ	2,10
668631	27A	115x22,23	A60-B	Oceľ	2,10
668632	27A	115x22,23	A80-B	Oceľ	2,10
668633	27A	115x22,23	A120-B	Oceľ	2,10
668634	27A	125x22,23	A40-B		2,63
668635		125x22,23	A60-B		2,63
668637	27A	125x22,23	A80-B		2,63
896379	27A	125x22,23	A120-B		2,63
668638	27A	178x22,23	A40-B	Oceľ	4,64
668640	27A	178x22,23	A60-B	Oceľ	4,64
668641	27A	178x22,23	A80-B	Oceľ	4,64
75193	27A	178x22,23	A120-B	Oceľ	4,64




PREMIUM***

Oblasť použitia : Obrobiteľné konštrukcie a materiály - Hliník

Všestranný profesionálny nástroj pre univerzálne brúsenie. Brúsenie plôch, brúsenie hrán a odihlovaní. Lamelové kotúče - ALU - kombinujú veľkú rýchlosť pri odoberaní materiálu s výbornou životnosťou.

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Použitie	Cena €
707005	27A	115x22,23	CA40-B	Hliník	2,52
707007	27A	115x22,23	CA60-B	Hliník	2,52
707008	27A	115x22,23	CA80-B	Hliník	2,52
707010	27A	115x22,23	CA120-B	Hliník	2,52
707011	27A	125x22,23	CA40-B		3,16
707012		125x22,23	CA60-B		3,16
707013	27A	125x22,23	CA80-B		3,16
707014	27A	125x22,23	CA120-B		3,16
707015	27A	178x22,23	CA40-B	Hliník	5,83
707016	27A	178x22,23	CA60-B	Hliník	5,83



Lamelové kotúče TYROLIT







STANDARD**


Oblasť použitia : Obrobiteľné konštrukcie a materiály

Optimálny nástroj pre obtiažne a náročné brúsenie ocele a nerezovej ocele.

Pre uhlové brúsky všetkých výkonov. Brúsenie plôch a hrán, obrábanie zvarov a odhraňovanie.

Prevedenie 2v1 umožňuje obrábať materiály z legovaných i nerezových ocelí.

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Použitie	Cena €
572473	27A	115x22,23	ZA40-B	2in1	1,79
454393	27A	115x22,23	ZA60-B	2in1	1,79
455312	27A	115x22,23	ZA80-B	2in1	1,79
50801	27A	115x22,23	ZA120-B	2in1	1,79
824385	27A	125x22,23	ZA40-B	2in1	2,26
455303	27A	125x22,23	ZA60-B	2in1	2,26
458587	27A	125x22,23	ZA80-B		2,26
243069		125x22,23	ZA120-B		2,26
139648		150x22,23	ZA40-B		4,03
139651	27A	150x22,23	ZA60-B		4,03
139653	27A	150x22,23	ZA80-B	2in1	4,03
580650	27A	178x22,23	ZA40-B	2in1	4,03
454396	27A	178x22,23	ZA60-B	2in1	4,03
455314	27A	178x22,23	ZA80-B	2in1	4,03
243071	27A	178x22,23	ZA120-B	2in1	4,03








BASIC*

Oblasť použitia : Obrobiteľné konštrukcie a materiály


Univerzálne použitie na všetky kovy v priemysle a výrobe. Pre uhlové brúsky všetkých výkonov.

Brúsenie plôch a hrán, obrábanie zvarov a pod.


Prevedenie 2v1 umožňuje obrábať materiály z legovaných i nerezových ocelí.

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrornosť	Použitie	Cena €
34318364	27A	115x22,23	ZA40-B	2in1	1,49
34318365		115x22,23	ZA60-B	2in1	1,49
34318366	27A	115x22,23	ZA80-B		1,49
34318368	27A	115x22,24	ZA120-B		1,49
34318369	27A	125x22,23	ZA40-B		1,71
34318370	27A	125x22,23	ZA60-B		1,71
34318391	27A	125x22,23	ZA80-B	2in1	1,71
34318392	27A	125x22,24	ZA120-B	2in2	1,71

Current quality



Quality with new technology



LBD-K METALYNX PRO ZIRC

Použitie : *Oceľ / nerez*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F29*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388811	F29	115x22,23	Z40	2,50
388812	F29	115x22,23	Z60	2,50
388813	F29	115x22,23	Z80	2,50
388815	F29	115x22,23	Z120	2,50
388821	F29	125x22,23	Z40	2,80
388822	F29	125x22,23	Z60	2,80
388823	F29	125x22,23	Z80	2,80
388825	F29	125x22,23	Z120	2,80
409219	F29	150x22,23	Z40	5,00
409220	F29	150x22,23	Z60	5,00
409221	F29	150x22,23	Z80	5,00
409222	F29	150x22,23	Z120	5,00
388841	F29	180x22,23	Z40	6,40
388842	F29	180x22,23	Z60	6,40
388843	F29	180x22,23	Z80	6,40
388845	F29	180x22,23	Z120	6,40



Lamelové kotúče WEILER



LBD-K METALYNX MAX CERAMIC

Použitie : *Oceľ, nástrojová oceľ, nehrdzavejúca oceľ, titán, zliatina s vysokým obsahom niklu*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F29*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388921	F29	115x22,23	SA40	5,60
388922	F29	115x22,23	SA60	5,60
388931	F29	125x22,23	SA40	6,70
388932	F29	125x22,23	SA60	6,70
388933	F29	125x22,23	SA80	6,70



LBD-K METALYNX MAX CERAMIC - ANGLED

Použitie : *Oceľ, zliatiny s vysokým obsahom niklu, nerez, titán, nástrojová oceľ*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F27*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388971	F27	115x22,23	SA40	6,10
388972	F27	115x22,23	SA60	6,10
388973	F27	115x22,23	SA80	6,10
388976	F27	125x22,23	SA40	7,30
388977	F27	125x22,23	SA60	7,30
388978	F27	125x22,23	SA80	7,30
388979	F27	125x22,23	SA120	7,30



Skladom SA60 - ostatná zrornosť na objednávku!



LBD-K METALYNX MAX ALUMINIUM

Použitie : *Hliník - AL*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F29*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388167	F29	115x22,23	ZA40	2,80
388168	F29	115x22,23	ZA60	2,80
388171	F29	125x22,23	ZA40	3,40
388172	F29	125x22,23	ZA60	3,40



Lamelové kotúče WEILER



LBD-K METALYNX MAX POLISH

Použitie : *Na finálnu úpravu konštrukčných a uhlíkových ocelí*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F27*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388991	F27	115x22,23	COARSE	4,70
388992	F27	115x22,23	MEDIUM	4,70
388993	F27	115x22,23	FINE	4,70
388994	F27	125x22,23	COARSE	5,20
388995	F27	125x22,23	MEDIUM	5,20
388996	F27	125x22,23	FINE	5,20



LBD-K METALYNX MAX CLEAN STRIPIT

Použitie : *Čistenie zvarov alebo kovových, betónových, stenových a drevených povrchov.*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F27*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
388981	F27	115x22,23	ROUGH	8,40
388982	F27	125x22,23		9,50



LBD-K METALYNX POLISH - FILC

Použitie : *Finálne leštenie kovov*
 Prevedenie : LBD-K

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
?	F27	115x22,23	Filc	9,50
?	F27	125x22,23	Filc	10,60



LBD-K TOROFLEX LITE HD

Použitie : *Oceľ / nerez*
 Prevedenie : LBD-K *tvar uhlový profil - F29*

Obj. číslo	Tvar	Rozmery	Zrnitosť	Cena €
33804	F29	115x22,23	Z40	1,90
?	F29	115x22,23	Z60	1,90
?	F29	115x22,23	Z80	1,90
?	F29	115x22,23	Z120	1,90
33810	F29	125x22,23	Z40	2,10
33809	F29	125x22,23	Z60	2,10
?	F29	125x22,23	Z80	2,10
?	F29	125x22,23	Z120	2,10
?	F29	150x22,23	Z40	3,40
?	F29	150x22,23	Z60	3,40
?	F29	150x22,23	Z80	3,40

