

# Cenník rezných a brúsnych kotúčov

## 08 - 2021

( uvedené ceny sú bez DPH )

# TYROLIT





**COMSIT BRATISLAVA s.r.o.**

Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovakia

Tel.: 02/4488 4797, tel./fax: 02/4488 7042 • www.comsit.sk • comsit@comsit.sk

## *PONÚKANÝ SORTIMENT*



Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, širokú škálu keramicky viazaného brusiva, lamelové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátno a papieri v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živcou.



Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.



Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kiefy ručné, strojové a kiefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky.



Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice, kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, sekáče, píly, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia.



Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.



Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombinované brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite.



Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádrokartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfibrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profesionálnej kvalite.



Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.



Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálov aj hobby



Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je kompetentným a spoľahlivým partnerom.



Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994 kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.



Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu Diamantwerk Ukraine

**Cenník je platný od 08 - 2021 - uvedené ceny sú bez DPH**

Údaje o firme :

**Obchodný register : Okresný súd Bratislava 1**

**oddiel : Sro, vložka 17132/B**

**IČO : 35 745 207**

**DIČ : 2020230058**

**DIČ DPH : SK2020230058**

**Banka : UniCredit Bank**

**Konto Nr.: 6612391003/1111**

**Vážení zákazníci spoločnosť WEILER sa stala vlastníkom firiem SWATY-COMET a TOROFLEX**



AB 01.10.2018





## CENNÍK KERAMICKÝCH KOTÚČOV

Rozmery (mm)	Špecifikácia	Objednávacie číslo	Cena bez DPH	Rozmery (mm)	Špecifikácia	Objednávacie číslo	Cena bez DPH
125x10x20	99BA60K9V	416553	5,01 €	200x10x51	49C100L9V	418008	12,71 €
125x16x20	96A80M8V	417326	5,90 €	200x20x51	49C60K9V	418094	18,48 €
125x20x20	99A24P5V	416589	6,81 €	200x20x51	49C80K9V	418096	18,48 €
125x20x20	99BA60L9V	416593	6,81 €	200x20x51	99BA46J9V	418619	12,92 €
125x20x20	49C60K9V	416256	9,79 €	200x20x51	99BA60K9V	418624	12,92 €
150x8/3x20	99A/98A60	437023	11,87 €	200x20x51	99BA80J9V	418634	12,92 €
150x20x20	49C40L8V	416366	12,71 €	200x20x32	96A60E1R	425451	27,09 €
150x20x20	49C60J9V	416368	12,71 €	250x32x76	49C80J9V	420093	40,43 €
150x20x20	49C80K9V	416390	12,71 €	250x32x76	49C40J10V	420086	40,43 €
150x20x20	98A46K9V	417195	10,10 €	250x32x76	99A36O6V	420591	25,62 €
150x20x20	98A60K9V	417198	10,10 €	250x32x76	99BA60K9V	420609	25,62 €
150x20x20	98A80M8V	417209	10,10 €	300x40x76	99A46M8V	420855	43,58 €
150x20x20	99BA46L8V	416820	8,95 €	300x40x76	98A80K9V	421356	76,65 €
150x20x20	99BA60K9V	416826	8,95 €	350x50x127	49C46K9V	422136	100,80 €
150x20x20	99BA80K9V	416834	8,95 €	350x50x128	49C80K9V	422141	10,80 €
150x20x20	96A36N9V	417491	8,99 €	350x50x127	99BA60M8V	422453	64,05 €
150x20x20	96A60N7V	417499	8,99 €	350x63x127	99A40M6V	422468	80,85 €
150x20x20	96A80E1R	425437	17,54 €	350x63x128	99BA60L9V	422482	80,85 €
175x20x20	49C40L8V	417850	15,02 €	400x50x127	49C80K9V	422217	149,10 €
175x20x20	49C80K9V	417856	15,02 €	400x50x127	99BA46K9V	422675	99,75 €
175x20x20	98A60K9V	418906	13,44 €	400x50x128	99BA80K9V	422696	99,75 €
175x20x20	98A80K9V	418909	13,44 €	400x63x127	99BA60K9V	422727	123,90 €
175x20x20	99BA46L8V	418312	11,24 €				
175x20x20	99BA60L9V	418316	11,24 €				
175x20x20	99BA80L9V	418333	11,24 €				
175x20x20	96A46N7V	419341	10,25 €				
175x20x20	96A60N7V	419344	10,25 €				



### ŠPECIFIKÁCIA KERAMICKÝCH KOTÚČOV

Označenie	Názov	Použitie
96A	hnedý korund	nelegované a nízkolegované ocele
99BA	biely korund	legované a vysokolegované ocele
99A	biely korund farbený na červeno	legované a vysokolegované ocele
98A	svetloružový korund	nástrojová oceľ, nerezová oceľ
49C	zelený karbid kremíka	neželezné kovy, liatina, guma, sklo, tvrdokov
3SA	mikrokryštalický korund	vysokolegované a nástrojové ocele
96A80E1R	hnedý korund s gumovým pojivom	brúsenie nožov

***Na požiadanie zákazníka dodáme kotúče aj iných rozmerov a kvality.***

## Rezné kotúče :

### PREMIUM \*\*\* - LONGLIFE ( oceľ )

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332576	41	A60S-BFXA	1,96
115 x 1,6	34332755	41	A60S-BFXA	1,96
115 x 2,0	637066	41	A30S-BFXA	1,81
125 x 1,0	34332754	41	A60S-BFP	2,37
125 x 1,6	34332756	41	A46S-BFP	2,37
125 x 2,0	637067	41	A30S-BFXA	1,90
150 x 1,2	34332757	41	A46S-BFP	2,43
150 x 1,6	34332758	41	A46S-BFP	2,43
150 x 2,0	637068	41	A30S-BFXA	2,42
178 x 1,6	34332759	41	A46S-BFP	2,68
178 x 2,0	785339	41	A30S-BFXA	2,70
178 x 2,5	637069	41	A30S-BFXA	2,71
230 x 1,9	34332760	41	A46S-BFP	4,61
230 x 2,0	34332771	41	A30S-BFP	4,03
230 x 2,5	637070	41	A30S-BFXA	4,00

Vysokokvalitné rezné kotúče s dlhou životnosťou. Vďaka drsným bočným plochám nedochádza k zasekávaniu pri rezaní. Vhodné na oceľ a liatiny.




## Brúsne kotúče :

### PREMIUM \*\*\* - LONGLIFE Z-MAX ( oceľ )

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	34353701	27	ZA24S-BFX	2,65
115 x 7,0	34353683	27	ZA24S-BFX	3,19
125 x 4,0	34353702	27	ZA24S-BFX	2,87
125 x 7,0	34353684	27	ZA24S-BFX	3,71
150 x 4,0	34353704	27	ZA24S-BFX	5,01
150 x 7,0	34353686	27	ZA24S-BFX	4,80
178 x 7,0	34353687	27	ZA24S-BFX	6,23
178 x 8,0	34353688	27	ZA24S-BFX	6,88
230 x 7,0	34353689	27	ZA24S-BFX	9,65
230 x 8,0	34353690	27	ZA24S-BFX	11,95

Brúsne kotúče s dlhou životnosťou vďaka patentovanej konštrukcii uloženia vrstiev a zosilneným vláknám. Kombinácia zirkónového korundu a nového pojivového systému ponúka neprekonateľný brúsny výkon. Hrana Comfort Start garantuje príjemné započatie brúsenia a zvyšuje pracovný komfort.



## REZNÉ KOTÚČE PREMIUM \*\*\* - oceľ, nerez, ( 2 v 1 )



ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332791	41F	A60Q-BFP	2,02
115 x 1,2	34472855	41F	A60Q-BFP	2,02
115 x 1,6	34332793	41F	A60Q-BFP	2,02
115 x 2,5	872338	41F	A30Q-BFXA	1,65
125 x 1,0	34332792	41F	A60Q-BFP	2,33
125 x 1,6	34332794	41F	A60Q-BFP	2,33
125 x 2,5	872339	41F	A30Q-BFXA	1,73
150 x 1,2	34332795	41F	A46Q-BFP	2,85
150 x 1,6	34332796	41F	A46Q-BFP	2,58
150 x 2,5	872340	41F	A30Q-BFXA	2,20
178 x 1,6	34332797	41F	A46Q-BFP	3,38
178 x 2,5	872341	41F	A30Q-BFXA	2,47
178 x 3,0	872342	41F	A30Q-BFXA	2,47
230 x 1,9	34332798	41F	A46Q-BFP	4,00
230 x 2,0	872343	41F	A30Q-BFXA	3,62
230 x 3,0	872344	41F	A30Q-BFXA	3,62



Chemická čistota výrobkov zabraňuje vzniku korózie, korózných pórov a poklesu únavovej pevnosti a vedie tak k lepším výsledkom - taktiež na nerezovej ocele. Najkratšia pracovná doba vďaka vinikajúcej reznosti a nízkej tepelnej záťaži materiálu. Vysoký komfort vďaka reznej špecifikácii

## REZNÉ KOTÚČE PREMIUM \*\*\* - nerez



ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 0,75	34332800	41F	A60R-BFP	2,39
115 x 1,0	34332802	41F	A60R-BFP	2,07
115 x 1,6	34332804	41F	A60R-BFP	2,21
115 x 2,0	41489	41F	A30R-BFXA	1,72
115 x 2,5	41491	41F	A30R-BFXA	1,72
125 x 0,75	34332801	41F	A60R-BFP	2,51
125 x 1,0	34332803	41F	A60R-BFP	2,33
125 x 1,6	34332805	41F	A46R-BFP	2,50
125 x 2,0	41492	41F	A30R-BFXA	1,82
125 x 2,5	41493	41F	A30R-BFXA	1,82
150 x 1,6	34332807	41F	A46R-BFP	2,84
150 x 2,0	41495	41F	A30R-BFXA	2,34
178 x 1,6	34332808	41F	A46R-BFP	3,55
178 x 2,0	41499	41F	A30R-BFXA	2,61
230 x 1,9	34332809	41F	A46R-BFP	5,18
230 x 2,0	34332810	41F	A30R-BFP	4,71
230 x 2,5	35950	41F	A30R-BFXA	3,82
230 x 3,0	41501	41F	A30R-BFXA	3,82



Kotúče sú určené na rezanie tenko- stenných plechov, profilov, potrubí, alebo tyčí z nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných ocelí používaných pri výrobe prístrojov, nádob, vozidiel a lodí. Pre výrobu lodí a kovoobrábacie prevádzky sú k dispozícii FEPA bezpečnostné l isty.



**BRÚSNE KOTÚČE PREMIUM \*\*\* - oceľ, nerez, ( 2 v 1 )**

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA SK
115 x 4	5287	27E	A30Q-BFX	2,08
115 x 7	5293	27E	A30Q-BFX	2,52
125 x 4	5308	27E	A30Q-BFX	2,26
125 x 7	5313	27E	A30Q-BFX	2,90
150 x 7	5330	27E	A30Q-BFX	3,77
178 x 4	5349	27E	A30Q-BFX	3,76
178 x 7	1421	27E	A30Q-BFX	4,91
178 x 8	5382	27E	A30Q-BFX	5,40
230 x 4	5406	27E	A30Q-BFX	5,97
230 x 7	5412	27E	A30Q-BFX	7,55
230 x 8	5428	27E	A30Q-BFX	8,31



Univerzálne brúsne kotúče na kombinované použitie, vhodné na ocele a liatiny, dobré vlastnosti pri optimálnej životnosti, bez obsahu železa, síry a chlóru ( bez Fe-, S-, Cl- 0,1% ). Vhodné na brúsenie hrán.

**PREMIUM \*\*\* - nerez**

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA SK
115 x 4	117064	27E	A30R-BFX	2,22
115 x 7	117065	27E	A30R-BFX	2,71
125 x 4	117068	27E	A30R-BFX	2,43
125 x 7	117070	27E	A30R-BFX	3,10
178 x 4	117071	27E	A30R-BFX	4,05
178 x 7	117072	27E	A30R-BFX	5,26
230 x 4	117073	27E	A30R-BFX	6,43
230 x 7	117074	27E	A30R-BFX	8,11



Špeciálne brúsne kotúče na opracovanie nehrdzavejúcich a kyselino- vzdorných ocelí, dobré vlastnosti, dobrá životnosť, bez prítomnosti železa síry a chlóru (bez Fe-, S-, Cl- 0,1%) Vhodné na plošné brúsenie a brúsenie zvarov.



## REZNÉ KOTÚČE na HLINNÍK - AL

PREMIUM \*\*\* - hliník, bronz, neželezné kovy

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332821	41F	A60N-BFP	1,51
115 x 1,6	34332823	41F	A60N-BFP	1,51
115 x 2,5	39624	41F	A30P4BF59A2	1,72
125 x 1,0	34332822	41F	A60N-BFP	1,82
125 x 1,6	34332824	41F	A60N-BFP	1,91
125 x 2,5	39321	41F	A30N-BFXA	1,82
178 x 2,5	32141	41F	A30N-BFXA	2,61
230 x 2,5	32142	41F	A30N-BFXA	3,82



Vhodné na rezanie neželezných kovov ako hliník, meď, bronz, mosadz a titán.

Pri rezaní hliníka nedochádza k "zamazaniu" kotúča.




## BRÚSNÉ KOTÚČE na HLINNÍK - AL

PREMIUM \*\*\* - hliník, bronz, neželezné kovy

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 4,0	5289	27	A36N-BFX	2,26
115 x 7,0	5295	27	A36N-BFX	2,53
125 x 7,0	5316	27	A36N-BFX	3,19
178 x 7,0	5365	27	A36N-BFX	5,40
230 x 4,0	46586	27	A30S-BFX	6,58
230 x 7,0	5416	27	A30S-BFX	8,30



Špeciálne kotúče na brúsenie neželezných kovov.



### Rezné kotúče na neželezné kovy

Predpokladom pre rezanie neželezných kovov je vysoká účinnosť rezného kotúča.

Z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť TYROLIT špeciálnu receptúru a výrobnú metódu, umožňujúcu dosahovať krátkych dôb rezania i u neželezných kovov.

Nové špecifikácie zabraňujú doposiaľ bežnému zanášaniu kotúča spôsobenému oterom materiálu obrobku a taktiež otupovaniu



## CENNÍK FLEXO KOTÚČOV



### REZNÉ KOTÚČE

#### STANDARD \*\* - oceľ, liatina

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 2,5	367565	41X	A30-BF	1,07
125 x 2,5	367569	41X	A30-BF	1,25
150 x 2,5	367574	41X	A30-BF	1,37
178 x 3,0	367578	41X	A30-BF	1,47
230 x 3,0	367583	41X	A30-BF	2,11



#### STANDARD \*\* - nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332830	41	A60-BFS	1,38
115 x 1,6	34332833	41	A46-BFS	1,38
125 x 1,0	34332832	41	A60-BFS	1,46
125 x 1,6	34332834	41	A46-BFS	1,46
150 x 2,0	367776	41	A30-BFINOX	1,51
150 x 2,5	367575	41	A30-BFINOX	1,51
178 x 2,0	367777	41	A30-BFINOX	1,62
178 x 2,5	367577	41	A30-BFINOX	1,62
230 x 1,9	34332838	41	A46-BFS	3,18
230 x 2,0	34332839	41	A30-BFS	2,49
230 x 2,5	367582	41	A30-BFINOX	2,31



*-obsah Fe-, S-, Cl- je menší ako 0,1%*

#### STANDARD \*\* - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 2,5	367566	41X	C30-BF	1,18
125 x 2,5	367572	41X	C30-BF	1,37
178 x 3,0	367580	41X	C30-BF	1,63
230 x 3,0	367585	41X	C30-BF	2,31



## CENNÍK FLEXO KOTUČOV



### BRÚSNE KOTUČE

#### STANDARD \*\* - oceľ

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	367377	27X	A24-BF	1,43
125 x 6	367771	27X	A24-BF	1,79
150 x 6	367772	27X	A24-BF	2,41
178 x 6	367773	27X	A24-BF	2,61
230 x 6	367775	27X	A24-BF	3,94



#### STANDARD \*\* - nerez


ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	367545	27X	A30-BFINOX	1,62
125 x 6	367548	27X	A30-BFINOX	2,00
150 x 6	367550	27X	A30-BFINOX	2,70
178 x 6	367551	27X	A30-BFINOX	3,12
230 x 6	367554	27X	A30-BFINOX	4,39
230 x 8	367556	27X	A30-BFINOX	4,71



*-obsah Fe-, S-, Cl- je menší ako 0,1%*

#### STANDARD \*\* - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
125 x 6	367549	27X	C30 - BF	1,92
178 x 6	367552	27X	C30 - BF	2,62
230 x 6	367557	27X	C30 - BF	3,89



## CENNÍK FLEXO KOTUČOV



### REZNÉ KOTUČE BASIC \* - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 1,0	34332868	41C	A60-BFINOX	0,81
125 x 1,0	34332869	41C	A60-BFINOX	0,83

115 x 1,6	34332872	41C	A46-BF*	0,81
125 x 1,6	34332873	41C	A46-BF*	0,83

115 x 2,5	222997	41C	A30 - BF	0,77
125 x 2,5	222998	41C	A30 - BF	0,84
150 x 2,5	222999	41C	A30 - BF	1,07
178 x 3,0	223000	41C	A30 - BF	1,40
230 x 2,0	34332877	41C	A30 - BF	1,84
230 x 3,0	223002	41C	A30 - BF	1,71



### REZNÉ KOTUČE BASIC \* - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 2,5	223012	41C	C30 - BF	0,77
125 x 2,5	223015	41C	C30 - BF	0,84
178 x 3,0	222042	41C	C30 - BF	1,40
230 x 3,0	223019	41C	C30 - BF	1,71



### BRÚSNÉ KOTUČE BASIC \* - oceľ, nerez

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	222858	27C	A30-BF	1,19
125 x 6	222860	27C	A30-BF	1,41
150 x 6	222861	27C	A30-BF	1,91
178 x 6	222863	27C	A30-BF	2,21
230 x 6	222865	27C	A30-BF	3,01
230 x 8	222870	27C	A30-BF	3,74



### BRÚSNÉ KOTUČE BASIC \* - kameň

ROZMER	OBJ. ČÍSLO	TVAR	ŠPECIFIKÁCIA	CENA €
115 x 6	222873	27C	C30 - BF	1,19
125 x 6	222889	27C	C30 - BF	1,41
178 x 6	222043	27C	C30 - BF	2,21
230 x 6	222898	27C	C30 - BF	3,01





## CENNÍK RONDELLEROV



### PREMIUM \*\*\*

Priemer (mm)	Obj. číslo	Špecifikácia	CENA €
115	57004	A24-BF	3,28
115	908225	A36-BF	3,28
115	908226	A60-BF	3,28
125	57005	A24-BF	3,74
125	908227	A36-BF	3,74
125	908229	A60-BF	3,74
178	57006	A24-BF	4,19
178	908230	A36-BF	4,19
178	908231	A60-BF	4,19



**PREMIUM \*\*\* - Rondeller - nový poloflexibilný kotúč na brúsenie spájajúci prednosti rozličných brúsnych náradí.**

Je charakteristický celkovým vysokým výkonom brúsenia, jednoduchou montážou bez špeciálneho príslušenstva, optimálnym prispôbením sa obrábanému predmetu, studeným brúsením a dobrým odvodom špónov.

Rondeller je vhodný na opracovanie oblých plôch na oceľových konštrukciách, kotloch a potrubných rozvodoch. Optimálne sa prispôsobuje obrobku pri brúsnych, lemovacích a formovacích operáciách.

**Priemer upínacieho otvoru 22,2 mm.**

