

Airbrush sada SR-1101

- miniaturní stříkácí pistole pro drobné nástřiky a umělecké kresby; v různých směrech nastavitelná nádobka pro dobrou manipulaci
- praktické balení v malém kufříku s potřebným příslušenstvím



Airbrush sada SR-1101				
	Obj.č.	Tryska (mm)	Nádobka (ccm)	Přívod
•	SR-1101	0,2	7	1/4"

Stříkácí pistole 1400/1

- stříkácí pistole pro běžné profesionální používání v řemeslnictví; provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 500 ml
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení; regulace přívodu barvy a tvaru paprsku; připojení přes rychlospojku DN7,2

Stříkácí pistole 1400/1					
	Obj.č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Nádobka (ml)	Přívod
•	1400/1-14	1,4	10	500	vsuvka DN7,2
•	1400/1-15	1,5	10	500	vsuvka DN7,2
•	1400/1-17	1,7	10	500	vsuvka DN7,2
•	1400/1-20	2,0	10	500	vsuvka DN7,2



Stříkácí pistole 1410/1

- stříkácí pistole pro běžné profesionální používání v řemeslnictví; provedení se spodní nádobkou z hliníku o objemu 1000 ml
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení; regulace přívodu barvy a tvaru paprsku; připojení přes rychlospojku DN7,2

Stříkácí pistole 1410/1					
	Obj.č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Nádobka (ml)	Přívod
•	1410/1-15	1,5	10	1 000	vsuvka DN7,2
•	1410/1-17	1,7	10	1 000	vsuvka DN7,2
•	1410/1-20	2,0	10	1 000	vsuvka DN7,2



Příslušenství pro stříkácí pistole 1400/1 a 1410/1

- náhradní nádobky a tryskové komplety; tryskový komplet obsahuje matici, trysku a jehlu

Příslušenství pro stříkácí pistole 1400/1 a 1410/1			
	Obj.č.	Popis	Určeno pro pistoli
•	1400/1-N	nádobka horní 500 ml	1400/1
•	1410/1-N	nádobka spodní 1 000 ml	1410/1
•	1400/1-T12	tryskový komplet 1,2 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T14	tryskový komplet 1,4 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T15	tryskový komplet 1,5 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T17	tryskový komplet 1,7 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T18	tryskový komplet 1,8 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T20	tryskový komplet 2,0 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T25	tryskový komplet 2,5 mm	1400/1, 1410/1
•	1400/1-T30	tryskový komplet 3,0 mm	1400/1, 1410/1



související zboží:



Stříkáč pistole S480 HVLP

- profesionální stříkáč pistole pro nástřiky s vysokou kvalitou v řemeslnictví a lakovnách
- provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 750 ml
- kvalitu nástřiku zajišťuje vysoce kvalitní tryska s přesným opracováním
- technologie HVLP pro úsporu barvy; stříkání při nízkém tlaku do 2 bar
- regulace vzduchu, přívodu barvy a tvaru paprsku; připojení přes rychlospojku DN7,2



Stříkáč pistole S480 HVLP					
	Obj.č.	Tryska (mm)	Prac. tlak (bar)	Nádobka (ml)	Přívod
•	S480-14	1,4	2	750	vsuvka DN7,2
•	S480-17	1,7	2	750	vsuvka DN7,2

Stříkáč pistole 269.35 pro řídké kapaliny

- stříkáč pistole pro řídké kapaliny s tryskou 0,7 mm
- provedení bez nádoby, pro přímé připojení k lahvím nebo potrubí
- materiál tělo anodizovaný hliník, mosazná tryska
- připojení pomocí hadicového trnu 6 mm; průtok vody při 6 bar činí 0,33 l/min



Stříkáč pistole 269.35 pro řídké kapaliny						
	Obj.č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Prac. tlak (bar)	Průtok při 6 bar (l/min)	Přívod
•	269.35	0,7	10	0-10	0,33 (voda)	trn 6 mm

Sada pistolí Professional Kit

- výhodná sada běžné pistolové techniky v kompaktním krabicovém balení
- sada obsahuje:
 - ofukovací pistolí s krátkou tryskou
 - pneuhustič s manometrem 63 mm
 - stříkáč pistolí se spodní nebo horní nádobkou
 - mycí pistolí se spodní nádobkou
 - spirálovou hadicí z nylonu PA6
- určeno především pro oblast řemeslnictví a kutilství



Sady pistolové techniky Professional Kit		
	Obj.č.	Popis
•	PKS-1	sada pistolí Professional Kit, se stříkáč pistolí se spodní nádobkou
•	PKS-2	sada pistolí Professional Kit, se stříkáč pistolí s horní nádobkou

Dekorační stříkáč pistole Minipaint HVLP v sadě

- malá ruční stříkáč pistole s excelentní kvalitou nástřiku pro nejnáročnější použití
- zvláště vhodná pro menší plochy a dekorativní nástřiky v autolakýrnictví
- vybavená systémem HVLP pro úsporu barvy; nízkotlaké stříkání při tlaku max. 2,5 bar
- vysoká schopnost přenosu barvy s účinností vyšší než 70%, snížení mlhy při stříkání
- nerezová tryska a vnitřní součásti pro vodou ředitelné barvy; hliníkové tělo, chemicky poniklované a vyleštěné, nádobka z PE
- regulace tvaru paprsku a přívodu barvy, hmotnost 570 g
- dodáváno v praktickém plastovém kufříku: pistole, horní nádobka, sada náhradních dílů, klíč trysky, čistící sada



Dekorační stříkáč pistole Minipaint HVLP v sadě						
	Obj.č.	Tryska (mm)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při 2 bar (l/min)	Nádobka (ml)	Přívod
•	250.00	0,7	2	90-100	250	vsuvka DN7,2

Základní příslušenství pro stříkáč pistolí Minipaint HVLP		
	Obj.č.	Popis
•	250-8	Tryskový komplet 0,7 mm
•	250-9	Tryskový komplet 1,0 mm
•	250-10	Tryskový komplet 1,2 mm
•	250-13	Sada náhradních těsnění a pružin
•	250-14	Nádobka horní, plastová, 250 ml
•	250-15	Nádobka horní, plastová, 75 ml



Dekorační stříkací pistole Smartpaint HVLP v sadě

- univerzální ruční stříkací pistole s excelentní kvalitou nástřiku pro nejnáročnější použití
- ergonomicky upravené tělo pro snadnou manipulaci a zvýšení kvality nástřiku; extrémně nízká hmotnost pouze 270 g
- vybavená systémem HVLP pro úsporu barvy; nízkotlaké stříkání při tlaku max. 2 bar
- vysoká schopnost přenosu barvy, snížení mlhy při stříkání; nerezová tryska a vnitřní součásti pro vodu ředitelné barvy
- hliníkové tělo, chemicky poniklované a vyleštěné, nádobka z PE / hliníku; regulace vzduchu, tvaru paprsku a přívodu barvy
- dodáváno v praktickém plastovém kufříku
- rozsah dodávky: pistole, dvě horní nádobky 75 a 180 ml, sada náhradních dílů, klíč trysky, čistící sada, ocelová vsuvka

Dekorační stříkací pistole Smartpaint HVLP v sadě					
Obj.č.	Tryska (mm)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při 2 bar (l/min)	Nádobka (ml)	Přívod
• 250.11	1.0	2	145-170	180	vsuvka DN7,2

Základní příslušenství pro stříkací pistoli Smartpaint HVLP		
Obj.č.	Popis	
• 250-46	Tryskový komplet 0,7 mm	
• 250-47	Tryskový komplet 1,0 mm	
• 250-48	Tryskový komplet 1,2 mm	
• 250-49	Tryskový komplet 1,4 mm	
• 250-50	Sada náhradních těsnění a pružin	
• 250-51	Nádobka horní, plastová, 75 ml	
• 250-52	Nádobka horní, plastová, 180 ml	
• 250-20	Nádobka horní, plastová, 500 ml	
• 250-22	Nádobka horní, hliníková, 500 ml	



Stříkací pistole Profipaint HVLP v sadě

- univerzální ruční stříkací pistole s excelentní kvalitou nástřiku pro nejnáročnější použití
- oblasti použití: autolakovny, průmyslové lakování např. nábytkářská výroba
- extrémně vysoká přenosová schopnost s účinností vyšší než 80% pro maximální úsporu barvy
- kompaktní provedení s nízkou hmotností 880 g; vybavená systémem HVLP; nízkotlaké stříkání při tlaku max. 2 bar a snížení mlhy
- nerezová tryska a vnitřní součásti pro vodu ředitelné barvy; hliníkové tělo, chemicky poniklované a vyleštěné, nádobka z PE
- regulace vzduchu, tvaru paprsku a přívodu barvy; dodáváno v praktickém plastovém kufříku
- rozsah dodávky: pistole, horní plastová nádobka 500 ml, sada náhradních dílů, klíč trysky, čistící sada, ocelová vsuvka

Stříkací pistole Profipaint HVLP v sadě					
Obj.č.	Tryska (mm)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při 2 bar (l/min)	Nádobka (ml)	Přívod
• 250.91	1,3	2	200	500	vsuvka DN7,2

Základní příslušenství pro stříkací pistoli Profipaint HVLP		
Obj.č.	Popis	
• 250-2	Tryskový komplet 1,3 mm	
• 250-3	Tryskový komplet 1,5 mm	
• 250-4	Tryskový komplet 1,7 mm	
• 250-5	Tryskový komplet 1,9 mm	
• 250-6	Tryskový komplet 2,2 mm	
• 250-19	Sada náhradních těsnění a pružin	
• 250-20	Nádobka horní, plastová, 500 ml	
• 250-22	Nádobka horní, hliníková, 500 ml	
• 250-21	Sítko do nádobky	



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Hadice
str. 342



Úpravné jednotky
str. 561



Rychlospojky
str. 155



Regulátor tlaku pro stříkací pistole



- miniaturní regulátor tlaku pro přímou montáž na přívod stříkacích pistolí
- umožňuje přesné nastavení tlaku vstupujícího do pistole
- vybavený manometrem a ručním ovládáním
- určené zejména pro stříkací pistole vybavené nízkotlakým systémem HVLP

Regulátor tlaku pro stříkací pistole		
Obj.č.	Popis	
• 250.01	Regulátor tlaku 2 bar	

Systém tlakové nádoby



- systém tlakové nádoby sestávající se z horní nádoby o objemu 680 ml vybavené připojením na stlačený vzduch, regulátoru tlaku a škrťacího ventilu
- určeno pro stříkání strukturálních nátěrů a nátěrových hmot s podobnou viskozitou
- vhodné ke stříkací pistoli Profipaint HVLP

Systém tlakové nádoby		
Obj.č.	Popis	
• 250.02	Systém tlakové nádoby	

Nádoba pro míchání barev

- speciální nádoba pro přípravu nátěrových hmot
- dodáváno ve dvou velikostech, vyrobeno z polypropylenu



Nádoba pro míchání barev		
Obj.č.	Popis	
• 250.50	Míchací nádoba 920 ml	
• 250.51	Míchací nádoba 1 850 ml	
• 250-30	Vložka nádoby 920 ml	
• 250-31	Vložka nádoby 1850 ml	
• 250-32	Víčko nádoby 920 ml	
• 250-33	Víčko nádoby 1 850 ml	

Odsávací pistole

- odsávací pistole slouží k odsávání třísek, prachu a drobných nečistot z pracovních ploch
- vytváření podtlaku z proudu stlačeného vzduchu
- provedení z hliníku, vybavené sacím nástavcem 250 mm a hadicí 500 mm se sáčkem
- pracovní teplota -10/+50 °C



Odsávací pistole						
Obj.č.	Max. tlak (bar)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při 6 bar (NI/min)	Hmotnost (g)	Přívod	
• 474.000	8	4-8	500	530	vnější 1/4"	

Příslušenství k odsávací pistoli		
Obj.č.	Popis	
• 474.001	Sada široké a rovné trysky	

související zboží:

Kompresory
str. 749



Filtry
str. 534



Balancéry
str. 714



Hadicové spony
str. 397

